INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

EN ROUTE 2014

Réfrigération mobile

Climatiseurs mobiles

Electronique mobile

Solutions mobiles de sécurité

Solutions de confort à bord

Solutions mobiles d'entretien

LA VASTE GAMME D'ACCESSOIRES
POUR LES POIDS LOURDS ET LES ROUTIERS

Le meilleur des 40 années WAECO

| 2014

Un réfrigérateur sur batterie a marqué ses débuts. Ensuite des appareils mobiles pour la cuisine, des climatiseurs à l'arrêt, des compartiments de réfrigération sur-mesure et d'innombrables solutions de confort ont suivi et rendent le quotidien « On the Road » plus agréable et plus sûr. En 2014, notre marque WAECO fête ses 40 ans.

Fêtez avec nous cet anniversaire – et profitez du meilleur de ces quatre décennies d'innovation !




1974
Premier réfrigérateur fonctionnant sur batterie
1981
N° 1 en Europe pour la seconde monte de climatiseurs de véhicules

Internet :
www.dometic-waeco.fr
automotive@dometic.fr

Visitez le site Internet de Dometic WAECO. Vous y trouverez les gammes complètes des produits, avec des descriptions détaillées. Vous y découvrirez également des informations intéressantes sur notre entreprise, et vous pourrez commander en ligne d'autres catalogues spécifiques.

Informations par téléphone pour clients finaux :

Tél +33 (0) 3 44 63 35 25
Fax +33 (0) 3 44 63 35 18

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous.
L'équipe Dometic WAECO se tient à votre disposition.
Du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00

Du sur-mesure pour votre confort

Nos développeurs de produits connaissent la structure de toutes les cabines usuelles comme leur poche. Ils fournissent des solutions sur mesure pour des provisions bien fraîches, un climat agréable pendant les pauses, une alimentation portative en énergie et des manœuvres sûres.

Servez-vous : l'une des nombreuses solutions de réfrigération conçues sur-mesure pour nos clients

reddot design award
winner 2012

2005
Première prise 230 Volts pour voitures

2006
Premier climatiseur auxiliaire à compresseur pour poids lourds

2011
MAN Supplier of the Year

MAN SUPLIER OF THE YEAR 2011

2012
reddot design award pour climatiseurs auxiliaires CoolAir de WAECO

2012
Première station de charge de climatisation Low Emission

Dometic GROUP

Le partenaire de l'industrie des véhicules utilitaires

Notre savoir-faire est très demandé dans le secteur des véhicules utilitaires. Nombreuses sont nos solutions de confort et de sécurité qui ont été adoptées par tous les grands constructeurs de véhicules. Les réfrigérateurs de bord sur mesure pour les véhicules MAN, Volvo et Mercedes-Benz, par exemple.

Depuis la glacière pour compartiment de rangement jusqu'à l'onduleur intégré – choisissez Dometic WAECO dès l'usine !

Climatiseurs à l'arrêt avec accessoires de montage spécifiques au véhicule

Accessoires électroniques pour une alimentation électrique stable à bord

Caméra de recul spécifique au véhicule

Bonne route à tous !

I 2014

6 – 13
Solutions mobiles de climatisation

- Climatiseurs de toit pour poids lourds pour une utilisation à l'arrêt
- Climatiseurs split pour poids lourds pour une utilisation à l'arrêt

14 – 19
Solutions de confort à bord

- Pare-soleil
- Détecteurs de gaz
- Systèmes d'alarme
- Coffres-forts
- Radars de recul

20 – 41
Solutions mobiles de sécurité

- Systèmes vidéo de recul
- Caméras pour systèmes de navigation
- Accessoires pour systèmes vidéo de recul
- Composants Heavy-Duty pour systèmes vidéo de recul

WAECO
by Dometic GROUP

Dometic

800 kilomètres par jour à 80 à l'heure, toujours attentif, et en étant pressé. Le soir, l'aire d'autoroute. Être en pleine forme le lendemain matin. Dans ces situations, on apprécie vraiment un sur-plus de confort. Bienvenue dans la vaste gamme d'équipements pour poids lourds ! Vous y trouverez tout ce qui rend le quotidien sur la route plus agréable et plus sûr : des glacières pratiques pour les provisions, des climatiseurs auxiliaires pour des pauses vraiment reposantes, la technologie vidéo permettant de manœuvrer sans stress, des dispositifs électroniques intelligents pour l'alimentation fiable en électricité de vos équipements de confort, et bien d'autres solutions.

42 – 55
Réfrigération mobile

- Glacières à compresseur
- Appareils de réfrigération à compresseur spécifiques aux véhicules
- Glacières thermoélectriques

56 – 71
Électronique mobile

- Convertisseurs de tension
- Chargeurs de batterie
- Chargeurs et stabilisateurs de batterie
- Chargeur universel pour ordinateurs portables
- Onduleurs
- Générateurs

72 – 75
Solutions mobiles d'entretien

- Cafetières
- Bouilloire
- Aspirateur eau et poussière

Des conditions climatiques idéales dès le démarrage

Vous voulez tout savoir sur WAECO CoolAir ?

Demandez notre catalogue détaillé ou consultez notre site

www.waeco.fr/coolair

Rester assis sans transpirer : les climatiseurs auxiliaires WAECO CoolAir créent des conditions parfaites pour des pauses vraiment réparatrices, ce qui permet de poursuivre la route en étant concentré, pour une plus grande sécurité. Le système de froid à compresseur garantit des températures agréables tout en déshumidifiant l'air dans la cabine. Les climatiseurs CoolAir fonctionnent lorsque le moteur est à l'arrêt, en utilisant l'énergie de la batterie du véhicule.

- → Élégant et idéalement intégré dans votre véhicule
- → Technologie à compression CoolAir – la puissance reste totale même lorsque le degré d'humidité de l'air est élevé
- → Concept de montage CoolAir : pas de perçage, pas de découpe
- → Un confort d'utilisation optimal
- → Conformité à la norme ADR attesté par l'organisme agréé TÜV
- → Sécurité du produit certifiée par la LGA (RT 880)

Les atouts :

- → **Des pauses réparatrices :** températures propices au repos, air déshumidifié
- → **Moins d'accidents :** des conducteurs reposés sont plus concentrés ; des pauses efficaces permettent d'éviter l'assoupissement au volant.
- → **Réduction de la consommation de carburant :** pas de moteur en marche pendant les pauses
- → **Concept de montage spécifique au véhicule :** montage plus rapide et plus simple, démontage sans laisser de traces
- → **Excellent réseau d'assistance technique :** immobilisations très brèves en cas de réparation
- → **Qualité et sécurité certifiées**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Quel climatiseur auxiliaire pour quel véhicule ?

WAECO CoolAir RT 880



Climatiseur de toit pour poids lourds, climatisation à l'arrêt 24 V

- → Climatiseur compact : toutes les composantes sont intégrées dans une unité de toit
- → Montage sur le toit (le climatiseur remplace le lanterneau)
- → Convient à pratiquement tous les modèles de véhicules !
- → Conception sur-mesure pour Iveco Stralis
- → Conformité ADR (certificat sur demande). Aucun rééquipement nécessaire !
- → **Démontage sans traces** lors de l'utilisation du kit de montage spécifique au véhicule

WAECO CoolAir SP 950T



Climatiseur split pour poids lourds avec unité d'évaporateur de toit, climatisation à l'arrêt 24 V

- → Montage sur le toit (l'unité de l'évaporateur de toit remplace le lanterneau) et sur la paroi arrière de la cabine (unité du compresseur)
- → Pour les poids lourds avec cabine particulièrement haute, avec déflecteur de toit ou surplombée par une structure (poids lourd porte voitures par exemple)
- → Unité d'évaporateur de toit ultra plate – aucun problème pour le respect de la hauteur hors tout autorisée
- → **Démontage sans traces** lors de l'utilisation du kit de montage spécifique au véhicule et du cadre de fixation

WAECO CoolAir SP 950I

Climatiseur split pour poids lourds avec unité d'évaporateur pour habitacle, climatisation à l'arrêt 24 V

- → Montage sur la paroi arrière de la cabine (unité de l'évaporateur à l'intérieur, unité du compresseur à l'extérieur)
- → Pour les poids lourds sur lesquels un montage sur le toit n'est pas possible ou pas souhaitable (grande inclinaison du toit ; cabine particulièrement haute, avec déflecteur de toit ou surplombée par une structure ; ou si le lanterneau doit être conservé)
- → Aucun problème pour le respect de la hauteur hors tout autorisée

Climatiseur de toit RT 880

Convient pour toutes les **classes de véhicule** ADR

Il convient à pratiquement tous les modèles de poids lourds

Le climatiseur compact CoolAir RT 880 pour le montage sur le toit a un avantage décisif : tous les composants sont intégrés dans un seul boîtier. Cela raccourcit le temps de montage et rend également les travaux d'entretien inutiles, car le système est fermé et hermétiquement étanche. Pas besoin de rajouter du frigorigène. Bon à savoir : le CoolAir RT 880 est presque toujours adapté. Pour tous les modèles usuels de poids lourds, il existe un kit d'installation sur-mesure.

CoolAir RT 880 version pour Iveco Stralis

Le CoolAir RT 880 est donc presque toujours adapté. Si ce n'est pas le cas, nous nous arrangeons pour qu'il s'adapte. Pour compenser l'inclinaison du toit des cabines Iveco, nous avons conçu une version spéciale du climatiseur de toit RT 880.

Les atouts :

- Puissances de réfrigération exceptionnelles
- Conformité ADR (certificat sur demande). Aucun rééquipement nécessaire !
- Fonctionnement toutes fenêtres fermées – pas de déperdition de froid, risque d'effraction minimisé
- Système hygiénique, fermé hermétiquement – pas de recharge en fluide frigorigène
- Kits d'installation spécifiques au véhicule
- Possibilité de peindre ultérieurement la coque supérieure

Le film et tous les détails sur **http://waeco.de/qr/go.php?id=181** Le code QR vous y mène directement.

LGA tested 3073293 safety

Conception sur mesure pour Iveco Stralis : RT 880 version avec un compresseur incliné d'usine afin de compenser l'inclinaison du toit

Une ambiance de bien-être : matériaux et finition de qualité

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

WAECO CoolAir RT 880 2.09

Climatiseur de toit à compresseur pour poids lourds, climatiseur auxiliaire 24 Volts



Tension d'entrée	24 Volts DC
Consommation moyenne de courant	12 – 22 A
Puissance de refroidissement	1 000 Watts (puissance du compresseur) 850 W (normes ISO 5151)
Fluide frigorigène	R134a
Système	Compresseur axial pour l'utilisation mobile, commande électronique de démarrage progressif, protection réglable contre la sous-tension pour la batterie de démarrage, trois vitesses de ventilation et mode automatique, circuit de refroidissement fermé hermétiquement
Dimensions (l x h x p)	830 x 160 x 635 mm
Poids	env. 21 kg
Coloris	Coque supérieure blanche
Caractéristiques	Coque supérieure résistante aux UV, pouvant être peinte ultérieurement, panneau de commande avec affichage digital, télécommande, quatre buses d'aération réglables, puissances de refroidissement exceptionnelles et déshumidification supplémentaire de l'air
Conformité	Certifié e selon les directives CEM concernant les véhicules

Contenu : climatiseur auxiliaire, télécommande, manuel d'utilisation

Produit	N° de produit	CP	Prix, €
CoolAir RT 880 (modèle de base), inclinaison du compresseur à 0°	9105305551	B	**1 899,00 €**
CoolAir RT 880 (modèle de base), inclinaison du compresseur à 12°	9105305547	B	**1 899,00 €**
Accessoires en option			
Housse de protection RT 880	9100300025	B	**69,00 €**
Câble de raccordement à la batterie, 8 mm², longueur 9,5 m, pour les véhicules à Power Management	9100300027	B	**89,00 €**



Panneau de commande : simple et fonctionnel



1. Interrupteur marche / arrêt
2. LED rouge : avertissement
3. LED bleue : installation en service
4. LED jaune : compresseur en service
5. Sélection du mode de fonctionnement
6. Affichage digital
7. Sélection de la température souhaitée

WAECO CoolAir Accessories 2.09

Kits d'installation spécifiques au véhicule pour le modèle de base RT 880 et SP 950T (accessoires nécessaires)

Kit d'installation pour le climatiseur de toit RT 880 (exemple type)

Conditions préalables à l'installation sur www.waeco.fr/coolair

Produit			N° de produit	CP	Prix, €
Kit d'installation	1	pour DAF XF105 SC	9100300029	B	**169,00 €**
Kit d'installation	2	pour DAF XF105 SSC	9100300030	B	**169,00 €**
Kit d'installation	15	pour Iveco Stralis AS/AT (seulement RT 880)	9100300064	B	**149,00 €**
Kit d'installation	16	pour Iveco Stralis Hi-Way/AS³ (seulement RT 880)	9100300065	B	**189,00 €**
Kit d'installation	3	pour MAN TGS/TGX XXL (seulement RT 880)	9100300031	B	**169,00 €**
Kit d'installation	13	pour MAN TGX XLX (seulement SP 950T)	9100300045	B	**149,00 €**
Kit d'installation	4	pour MB Actros	9100300032	B	**149,00 €**
Kit d'installation	14	pour MB nouvel Actros	9100300057	B	**149,00 €**
Kit d'installation	5	pour MB Atego/Axor	9100300033	B	**149,00 €**
Kit d'installation	6	pour Renault Magnum	9100300034	B	**149,00 €**
Kit d'installation	7	pour Renault Premium	9100300035	B	**149,00 €**
Kit d'installation	17	pour Renault T/C (seulement RT 880)	9100300066	B	**169,00 €**
Kit d'installation	18	pour Renault T/C	9100300067	B	**169,00 €**
Kit d'installation	8	pour Scania Highline/Topline	9100300036	B	**149,00 €**
Kit d'installation	12	pour Volvo L2H2 (seulement RT 880)	9100300043	B	**149,00 €**
Kit d'installation	9	pour Volvo L2H3	9100300037	B	**149,00 €**
Kit d'installation	10	Universal 1 (montage par vis)	9100300038	B	**189,00 €**
Kit d'installation	11	Universal 2 (montage par support)	9100300039	B	**189,00 €**

Tous les kits d'installation sont conçus sur mesure pour les modèles actuels de véhicules.
Contenu : cadre de finition, joints, matériel de montage, câble de raccordement, instructions de montage

Climatiseur split SP 950 Deux variantes–vous n'avez plus qu'à choisir !

Unité de toit super plate ou « rien en haut » : désormais, vous pouvez choisir le climatiseur split le mieux adapté. Nous avons étendu notre gamme CoolAir et combinons l'unité du compresseur avec deux unités différentes d'évaporateur. Sur le CoolAir SP 950I, l'unité d'évaporateur se monte à l'intérieur de la paroi de la cabine, sur le CoolAir SP 950T, elle se trouve dans une unité de toit super plate.



Cadre de fixation spécifique au véhicule pour le montage de l'unité du compresseur sur la paroi extérieure de la cabine

Unité de compresseur

Unité d'évaporateur de toit

ou

unité d'évaporateur pour habitacle

WAECO CoolAir SP 950C 2.09

Unité du compresseur pour climatiseur split pour poids lourds

- **Dimensions (l x h x p) :** 346 x 485 x 156 mm
- **Poids :** env. 16 kg
- **Démontage sans laisser de traces lors de l'utilisation du cadre de fixation spécifique au véhicule**

N° de produit : 9105305550*

CP : B / Prix : 718,00 €

*Veuillez noter que l'unité d'évaporateur souhaitée doit être commandée séparément !

La nouvelle liberté de choix CoolAir

- Concept modulaire des installations – davantage de choix
- Avec unité de toit super plate (950T) ou sans structure de toit (950I)
- Montage rapide et propre avec accessoires de montage spécifiques au véhicule
- Grand confort d'utilisation : mode automatique / télécommande / panneau de commande avec affichage numérique du fonctionnement

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Deux solutions élégantes : l'unité d'évaporateur pour habitacle **CoolAir SP 950I, de coloris anthracite,** se fond harmonieusement dans le design de la plupart des cabines de poids lourds. Vous pouvez régler le flux d'air et la température d'une simple pression sur un bouton du panneau de commande intuitif ou, lorsque vous êtes sur la banquette, avec la télécommande. Les quatre buses d'aération sont orientables et inclinables en continu.

Avec une hauteur de seulement 58 mm, l'**unité d'évaporateur de toit CoolAir SP 950T** super plate s'intègre sans problème sous les déflecteurs et les structures de toit.

Le cadre de finition spécifique au véhicule permet une finition parfaite dans l'habitacle. Des matériaux de grande qualité, des surfaces nobles et des éléments de commande ergonomiques contribuent à une atmosphère de bien-être.

reddot design award
winner 2012

Kit d'installation

WAECO CoolAir SP 950I 2.09

Unité d'évaporateur pour habitacle pour climatiseur split pour poids lourds, climatisation à l'arrêt 24 V

- **Dimensions (l x h x p) :** 650 x 278 x 145 mm
- **Poids :** env. 11 kg
- **Coloris :** Gris anthracite
- **Puissance de refroidissement :** 1 000 Watts (puissance du compresseur) 850 W (normes ISO 5151)
- **Pour le montage sur la paroi arrière de la cabine**

N° de produit : 9105305612 **CP : B / Prix : 1 281,00 €**

WAECO CoolAir SP 950T 2.09

Unité d'évaporateur de toit pour climatiseur split pour poids lourds, climatisation à l'arrêt 24 V

- **Dimensions (l x h x p) :** 778 x 178 x 577 mm ; hauteur de seulement 58 mm
- **Poids :** Unité de l'évaporateur : environ 12 kg
- **Coloris :** Coque supérieure blanche
- **Puissance de refroidissement :** 1 000 Watts (puissance du compresseur) 850 W (normes ISO 5151)
- **Montage peu encombrant sur le toit Démontage sans laisser de traces lors de l'utilisation du kit de montage spécifique au véhicule**

N° de produit : 9105305549 **CP : B / Prix : 1 577,00 €**

Possibilité de peinture en coloris RAL adapté à l'équipement intérieur

Rapide : la mise en place et le raccordement de l'unité d'évaporateur de toit avec le cadre de fixation spécifique au véhicule (accessoire en option)

WAECO CoolAir SP 950

2.09

Climatiseurs split à compresseur pour poids lourds, climatiseur auxiliaire 24 Volts

Unité de compresseur sur la paroi arrière SP 950C

Unité d'évaporateur de toit SP 950T

Évaporateur pour habitacle SP 950I

Unité de toit haute de 58 mm seulement



Tension d'entrée	24 Volts DC
Consommation moyenne de courant	12–22 A
Puissance de refroidissement	1 000 Watts (puissance du compresseur) 850 W (normes ISO 5151)
Fluide frigorigène	R134a
Système	Compresseur axial pour l'utilisation mobile, commande électronique de démarrage progressif, protection réglable contre la sous-tension pour la batterie de démarrage, trois vitesses de ventilation et mode automatique, circuit de refroidissement fermé hermétiquement
Dimensions (l x h x p)	SP 950C – unité du compresseur : 346 x 485 x 156 mm SP 950T – unité de l'évaporateur : 778 x 178 x 577 mm SP 950I – unité de l'évaporateur : 650 x 278 x 145 mm
Poids	SP 950C – unité du compresseur : env. 16 kg SP 950T – unité de l'évaporateur : env. 12 kg SP 950I – unité de l'évaporateur : env. 11 kg
Coloris	SP 950T : Coque supérieure blanche SP 950I : anthracite
Caractéristiques	Coque supérieure résistant aux UV, pouvant être peinte ultérieurement (SP 950T), panneau de commande avec affichage digital, télécommande, quatre buses d'aération réglables, puissances de refroidissement exceptionnelles et déshumidification supplémentaire de l'air
Conformité	certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules

Produit	N° de produit	CP	Prix, €
Unité du compresseur CoolAir SP 950C **Contenu :** unité du compresseur, manuel d'utilisation	9105305550	**B**	**718,00 €**
CoolAir SP 950T **Contenu :** unité de l'évaporateur, télécommande, manuel d'utilisation	9105305549	**B**	**1 577,00 €**
CoolAir SP 950I **Contenu :** unité d'évaporateur pour habitacle, couvercle conduite d'alimentation extérieure, télécommande, manuel d'utilisation	9105305612	**B**	**1 281,00 €**

Accessoires nécessaires SP 950T

Kits d'installation spécifiques au véhicule (voir page 9)

Conforme ADR pour toutes les classes, à l'exception de EX/II, EX/III. OX uniquement lors de l'utilisation du cadre de fixation WAECO.

Montage simple et rapide grâce à l'utilisation des points de fixation spécifiques au véhicule



Exemple type

WAECO CoolAir SP 950C

2.09

Cadre de fixation spécifique au véhicule pour unité du compresseur (accessoires en option)

DAF XF105 // N° de produit : 9100300046
MAN TGS/TGX L, LX, XL // N° de produit : 9100300049
MAN TGS/TGX XLX, XXL // N° de produit : 9100300050
MB Actros Mega Space // N° de produit : 9100300051
MB Neuer Actros // N° de produit : 9100300060
Renault Magnum // N° de produit : 9100300052
Renault Premium // N° de produit : 9100300053
Renault T+C // N° de produit : 9100300071
Scania Highline/Topline // N° de produit : 9100300054
Volvo FH (Euro 6) // N° de produit : 9100300072

CP : B / Prix : à partir de 229,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Montage rapide, démontage propre : le CoolAir SP 950 à unité d'évaporateur de toit est le premier climatiseur split qui ne laisse aucune trace sur la cabine après le démontage ! Le montage de l'unité du compresseur fait appel aux points de perçage existants. À condition bien sûr d'utiliser le cadre de fixation spécifique au véhicule que nous proposons en option.

De même, la mise en place et le raccordement de l'unité d'évaporateur de toit SP 950T s'effectuent sans aucun perçage. **Il est souvent possible d'utiliser les mêmes kits d'installation spécifiques au véhicule que ceux utilisés pour le climatiseur de toit CoolAir RT 880 (p. 9).**

Kits d'installation spécifiques au véhicule pour SP 950T (accessoires nécessaires)

Conditions préalables à l'installation sur www.waeco.fr/coolair

CP : B / Prix : 149,00 €

La gamme modulaire CoolAir propose des kits d'installation spécifiques aux véhicules pour tous les types usuels de poids lourds. Pour les autres véhicules utilitaires (p. ex. les anciens poids lourds), deux kits de montage universels sont disponibles (p. 9).

Scania Highline / Topline

Volvo L2H3

Iveco (seulement RT 880) Stralis AT / AS / AS^3

Pour le montage, veuillez respecter également les indications du constructeur du véhicule !

Pour voir la vidéo de montage CoolAir



Une véritable performance : montage du climatiseur CoolAir RT 880 en cinq étapes seulement

Vous avez des questions concernant la technique ou le montage des climatiseurs auxiliaires CoolAir ? Notre équipe technique est à votre disposition pour trouver des solutions et vous fournir des informations sur nos produits !

Service d'assistance téléphonique :

pour les professionnels : 0800 009 907
pour les particuliers : 0820 206 101

Votre véhicule atteint la perfection !

Il suffit de s'équiper !

Un court moment d'inattention, et c'est déjà trop tard… Vous avez heurté la barrière en vous garant, laissé des objets de valeur dans le véhicule, sans parler des agressions aux gaz paralysants. Épargnez vous de tels ennuis. Investissez plutôt dans les **solutions de confort à bord de Dometic WAECO**. Vous pouvez installer tous les produits rapidement et facilement sur votre véhicule.

WAECO PerfectShade
Pare-soleil

WAECO MagicSafe
Détecteurs de gaz

DEFA Security
Système d'alarme

Dometic SAFE
Coffres-forts

WAECO MagicWatch
Radars de recul

La chaleur reste dehors

Des températures dignes d'un sauna dans la cabine ? Les pare-soleil PerfectShade de WAECO interviennent bien avant. Les sets pratiques par trois se fixent en quelques gestes à l'extérieur du pare-brise et des vitres latérales. Le soleil et la chaleur restent à l'extérieur, le niveau de la température dans la cabine reste constant. Cela permet de mieux se détendre et de ménager en même temps le climatiseur auxiliaire.

À propos : les pare-soleil PerfectShade rendent également de grands services pendant l'hiver. Placés en prévision du froid, ils permettent d'éviter le grattage pénible des vitres.

Variantes spécifiques aux véhicules pour les types de poids lourds les plus courants :
MAN TGX, MB Actros, VOLVO FH, DAF XF, Scania R-Serie, IVECO Stralis, Renault Magnum

Toutes les informations sur les pare-soleil PerfectShade FS 10, spécifiques aux véhicules poids-lourds sont sur Internet !
www.waeco.fr/perfectshade
Le code QR vous y mène directement.

WAECO PerfectShade FS 10 3.42

Pare-soleil pour poids lourds

- Adaptation parfaite grâce à une découpe spécifique au véhicule
- Matériaux robustes, résistant aux déchirures : 100 % polyester
- Grande résistance aux UV Indice de protection 80
- Résistent à la lumière, repoussent l'eau et la saleté
- Faciles d'entretien (lavables, ne conviennent pas pour le lavage en machine)
- Fermetures velcro et ventouses pour une fixation rapide et simple
- En hiver, ils protègent de la glace et de la neige

CP : B / Prix : 215,00 €

La meilleure parade contre les gaz narcotiques !

Ne craignez plus les agressions en traître, aux gaz paralysants ! Avec le détecteur de gaz MagicSafe MSG 150, vous avez un fin limier à bord. Il donne aussitôt l'alerte lorsque des gaz dangereux se répandent dans l'atmosphère. Vous ne pouvez pas ne pas entendre le signal d'alarme. Une LED rouge s'allume également.

Son utilisation est très simple : le détecteur de gaz règle automatiquement ses capteurs sur l'air ambiant et procède à un test automatique. Bien entendu, vous pouvez mettre l'alarme en mode silencieux en cas de besoin.

MagicSafe détecte les gaz asphyxiants sur la base de l'éther, du chloroforme, du butane, de l'éthane ou du trichloréthylène.

WAECO MagicSafe MSG150 3.08

Détecteur de gaz 12 et 24 Volts

- Réagit à tous les gaz soporifiques courants
- Alarme sonore et lumineuse : klaxon du véhicule et LED rouge
- Utilisation simple : réglage automatique sur l'air ambiant
- Sirène extérieure disponible en accessoire

N° de produit : 9103555858 **CP : A / D3E : 0,04 € / Prix : 99,00 €**

Offre exceptionnelle ! La sécurité à prix mini

Accessoires en option :
sirène extérieure
N° de produit : 9101600008 // **CP : A / Prix 39,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Le système d'alarme le plus réactif au monde

Avec la DEFA DVS90, vous êtes paré dans tous les cas. Le système d'alarme modulaire surveille portes et fenêtres, cabine, compartiment du moteur et surface de chargement – selon les détecteurs raccordés à l'unité centrale. Un capteur d'inclinaison protège le véhicule, afin que les pneus ne soient pas volés ou le véhicule remorqué. La sirène de secours donne l'alarme si quelqu'un tente de manipuler les câbles de raccordement pour désactiver l'alarme.

Avantage lors du montage : le logiciel et la notice de montage spécifiques au véhicule sont toujours actuels et se téléchargent sur Internet !

RRC90

Accessoires en option : récepteur sans fil RRC90 avec commutateur magnétique sans fil

N° de produit : 9101600009 //
CP : A / Prix 104,00 €

DEFA DVS90 3.21

Système d'alarme

- Utilisation universelle – 12 ou 24 Volts, analogue ou CAN BUS
- Concept modulaire pour la sécurité – Possibilité de raccorder plusieurs détecteurs
- Programmation rapide avec logiciel actualisé spécifique au véhicule
- Installation par atelier spécialisé

N° de produit : 611900 **CP : A / Prix : 380,00 €**



Tous les accessoires, le film et d'autres détails sur
http://waeco.de/qr/go.php?id=183
Le code QR vous y mène directement.

La sécurité pour vos objets de valeur

Les coffres-forts Dometic ne laissent aucun point d'enfoncement possible aux voleurs et aux cambrioleurs. Des portes découpées au laser (SAFE 361C / SAFE MD 281C / SAFE MD 361C) et deux pivots en acier de 18 mm garantissent un rangement sécurisé pour vos objets de valeur lorsque vous êtes en déplacement. Le concept de sécurité idéal pour votre véhicule, conçu par une entreprise qui impose des produits de qualité dans le domaine de la sécurité hôtelière à travers le monde.

Disponibles en deux catégories de confort : avec système de fermeture mécanique ou automatique, en coffre-fort compact ou au format ordinateur portable.

Compacts et robustes : les **modèles mécaniques Dometic SAFE 310C et 361C** avec verrou fournissent de nombreux éléments pour une sécurité renforcée.

Sécurité et plus encore : les deux **modèles automatiques Dometic SAFE MD 281C et MD 361C** répondent aux exigences les plus élevées en termes de confort d'utilisation et de design.

Dometic SAFE 310C / 361C 3.34

Coffres-forts à système de verrouillage mécanique

- Finition de première qualité pour une sécurité renforcée
- Maniement simple de la clé
- Dometic SAFE 361C au format d'un ordinateur portable

SAFE 310C // N° de produit : 9106600543 **CP : B / D3E : 1,01 € / Prix : 129,00 €**

SAFE 361C // N° de produit : 9106600002 **CP : C / Prix : 209,00 €**

Dometic SAFE MD 281C / MD 361C 3.34

Coffres-forts à système de verrouillage automatique

- Verrouillage électronique par saisie d'un code avec fonction mémoire de 5 minutes
- Design esthétique avec écran LED éclairé
- Dometic SAFE MD 361C au format d'un ordinateur portable

SAFE MD 281C // N° de produit : 9106600003 **CP : C / Prix : 239,00 €**

SAFE MD 361C // N° de produit : 9106600004 **CP : C / Prix : 269,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Distances mesurées au centimètre près

Tous les systèmes pour 12 / 24 Volts

S'épargner du stress et du temps, éviter les réparations – c'est facile avec les aides au stationnement WAECO MagicWatch MW 650 et MWE 650. Elles ont été spécialement conçues pour des manœuvres sans stress sur les véhicules de grande taille. L'affichage numérique à 4 couleurs fonctionne au centimètre près. Vous pouvez ainsi estimer exactement la distance adaptée pour l'abaissement de la plate-forme lors de l'accès à une rampe de chargement.

Les atouts :

- → Très grande portée, jusqu'à trois mètres
- → Fonction d'avertissement visuel et sonore
- → Digital Signal Memory (DSM)
- → Câbles des détecteurs extensibles jusqu'à 10 mètres
- → Fonction d'auto-diagnostic
- → Spécialement conçu pour les pare-chocs métalliques (MWE 650)



Un coup d'œil suffit pour savoir lequel des quatre détecteurs se trouve le plus près d'un obstacle.

WAECO MagicWatch MW 650 3.07

Radar de recul pour poids lourds avec fonction DSM et 4 détecteurs sous châssis à l'arrière

- → Conçu spécialement pour les véhicules de grande taille
- → Un montage simple grâce aux détecteurs sous châssis
- → Unité de commande protégée contre les projections d'eau

N° de produit : 9103555875 **CP : A / Prix : 307,00 €**



WAECO MagicWatch MWE 650 3.07

Radar de recul pour poids lourds avec fonction DSM et 4 détecteurs encastrables à l'arrière

- → Conçu spécialement pour les véhicules de grande taille
- → Détecteurs encastrables pour une finition parfaite
- → Unité de commande protégée contre les projections d'eau

N° de produit : 9103555886 **CP : A / Prix : 307,00 €**

Vous avez d'autres questions ? Nous y répondrons avec plaisir.

Demandez notre catalogue détaillé ou consultez notre site

www.waeco.fr/rvs

Solutions mobiles de sécurité pour poids lourds et véhicules utilitaires :

NOUVEAUTÉS 2014

En plus de nombreux produits ayant fait leurs preuves, la gamme PerfectView vous propose une série de nouveautés intéressantes. Par exemple la caméra de recul CAM 604 (p. 31) pour une vision parfaite de près et de loin et le magnétoscope REC 400 (p. 32), qui permet d'enregistrer les événements sur place. Avec la nouvelle Switchbox PerfectView Switch 200VTO (p. 33), vous pouvez raccorder des caméras à des affichages multimédia installés en usine.

WAECO PerfectView REC 400
Gestion des enregistrements par PC ou magnétoscope

WAECO PerfectView SWITCH 200VTO
Boîte de commande à 2 entrées de caméra pour les écrans OEM – permet de raccorder jusqu'à deux caméras à votre affichage multimédia

WAECO PerfectView CAM 604
Caméra couleur compacte Heavy Duty pour une vue optimale de près et de loin

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Kits professionnels pour une vision parfaite

PerfectView M 7LX avec marques de distance OSD réglables

Vous souhaitez installer un système sur votre véhicule ? Alors, nous avons certainement un kit complet pour vous : caméra, moniteur et câbles, tous les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Les systèmes sont activés au choix manuellement ou automatiquement, par la marche arrière. La **nouvelle génération de moniteurs** est dotée **de la technologie** numérique – pour que les images soient encore plus contrastées et apparaissent encore plus rapidement.

Support Easylink pour encliquetage et décliquetage simple du moniteur

Port USB pour recharger des lecteurs MP3 et des téléphones portables par exemple

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

WAECO PerfectView Moniteurs LCD

- → **NOUVEAU :** technologie numérique, pour des images très contrastées et apparaissant très rapidement !
- → Rétroéclairage LED pour une qualité d'image optimale même à de basses températures
- → 3 ou 4 entrées de caméra (dont 2 ou 3 réglables séparément)
- → Moniteur amovible (support Easylink)
- → Port USB pour la recharge
- → Pour tension de fonctionnement de 12 à 30 Volts (circuit d'entrée avec protection contre les surtensions)
- → Compatibilité CEM conforme à la norme ISO 7637-2
- → Marques de distance OSD réglables (M 7LX)

Les caméras suivantes sont comprises dans des systèmes complets :

WAECO PerfectView CAM 50C
Caméra couleur

WAECO PerfectView CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur

WAECO PerfectView CAM 44
Caméra couleur double optique à obturateur

WAECO PerfectView CAM 40
Caméra sphérique couleur

Pour vous aider à choisir

Vue d'ensemble des systèmes complets WAECO PerfectView

	Systèmes vidéo de recul LCD		Systèmes vidéo de recul LCD	
	4,8"/122 mm	4,8"/122 mm	4,8"/122 mm	4,8"/122 mm
Système	**RVS 530**	**RVS 560**	**RVS 550**	**RVS 580**
N° de produit	9101900034	9101900057	9101900009	9101900020
Prix du système complet	**CP : A / 559,00 €**	**CP : A / 465,00 €**	**CP : A / 499,00 €**	**CP : A / 729,00 €**
Moniteur	**M 5L**	**M 5L**	**M 5L**	**M 5L**
				
Tension d'alimentation	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC
Puissance absorbée	10 Watts	10 Watts	10 Watts	10 Watts
Résolution	235 000 pixels	235 000 pixels	235 000 pixels	235 000 pixels
Rétroéclairage LED	●	●	●	●
Standard vidéo	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto
Nombre d'entrées de caméra	3 avec reconnaissance de signal	3 avec reconnaissance de signal	3 avec reconnaissance de signal	3 avec reconnaissance de signal
Interrupteur crépusculaire jour / nuit	LDR automatique	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR	automatique piloté par LDR
Marquage des distances	–	–	–	–
Fonction miroir	activable	activable	activable	activable
Haut-parleur	●	●	●	●
Résistance aux vibrations	5 g	5 g	5 g	5 g
Plage de température	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C

Caméra	**CAM 30CK**	**CAM 29BK**	**CAM 50C**	**CAM 80CM**
Capteur d'image	1 / 4" CCD	1 / 4" CCD	1 / 4" CCD	1 / 3" CCD
Résolution	270 000 pixels	270 000 pixels	270 000 pixels	270 000 pixels
Angle de visée horizontal / vertical / diagonal	90°/70°/120°	102°/73°/150°	90°/70°/120°	100°/72°/145°
Sensibilité à la lumière	< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED	< 1 Lux	< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED
Standard vidéo	PAL	PAL	PAL	PAL
Thermostat électronique Adaptation de l'intensité de la lumière	●	●	●	●
Technologie à LED infrarouge pour vision nocturne optimale	●	●	●	●
Microphone intégré	●	–	●	●
Chauffage	–	–	●	●
Obturateur automatique à moteur	–	–	–	●
Résistance aux vibrations	6 g	6 g	6 g	6 g
Indice de protection	IP 68	IP 68	IP 69K	IP 68
Fonction miroir	activable	fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	activable	activable
Plage de température	–20 à +65 °C	–20 à +65 °C	–20 à +65 °C	–20 à +65 °C
Domaines d'utilisation				

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Nouveau : tous les moniteurs LCD sont dotés de la technologie numérique !

FVS 740X : Système certifié UE de caméra d'antévision/ vidéo de recul

Systèmes vidéo de recul LCD

4,8"/122 mm	7"/178 mm	7"/178 mm	7"/178 mm	7"/178 mm
RVS 594	**RVS 794**	**RVS 750 / RVS 750X**	**RVS 780 / RVS 780X**	**FVS 740X**
9101900041	9101900042	9101900022 / 9101900010	9101900024 / 9101900008	9101900023
CP : A / 899,00 €	**CP : A / 999,00 €**	**CP : A / 599,00 € / 649,00 €**	**CP : A / 829,00 € / 899,00 €**	**CP : A / 775,00 €**
M 5L	**M 7L**	**M 7L / M 7LX**	**M 7L / M 7LX**	**M 7LX**
12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC	12 à 30 Volts CC
10 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts	12 Watts
235 000 pixels	337 000 pixels	337 000 pixels	337 000 pixels	337 000 pixels
●	●	●	●	●
NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto	NTSC/PAL auto
3 avec reconnaissance de signal automatique piloté par LDR	3 avec reconnaissance de signal automatique piloté par LDR	3 / 4 avec reconnaissance de signal automatique piloté par LDR	3 / 4 avec reconnaissance de signal automatique piloté par LDR	4 avec reconnaissance de signal automatique piloté par LDR
Par la caméra	Par la caméra	-- / OSD	-- / OSD	OSD
activable	activable	activable	activable	activable
●	●	●	●	●
5 g	5 g	5g	5g	5 g
–20 à +70 °C	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C	–20 à +70 °C

CAM 44	CAM 44	CAM 50C	CAM 80CM	CAM 40
1 / 4" CCD	1 / 4" CCD	1 / 4" CCD	1 / 3" CCD	1 / 3" CCD
290 000 pixels	290 000 pixels	270 000 pixels	270 000 pixels	290 000 pixels
100°/72°/140° 35°/28°/50°	100°/72°/140° 35°/28°/50°	90°/70°/120°	100°/72°/145°	90°/70°/130°
< 1 Lux ou 0 Lux avec LED	< 1 Lux ou 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED	< 0,5 Lux ou 0 Lux avec LED	< 0,1 Lux ou 0 Lux avec LED
PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	–
–	–	●	●	–
●	●	–	●	–
6 g	6 g	6 g	6 g	10 g
IP 68	IP 68	IP 69K	IP 68	IP 68
Fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	Fonction miroir pré-sélectionnée d'origine	activable	activable	activable
–30 à +70 °C	–30 à +70 °C	–20 à +65 °C	–20 à +65 °C	–20 à +65 °C
				

Solutions mobiles de sécurité

Une grande technologie dans un format compact

Le moniteur couleur LCD 4,8" PerfectView M5L fascine non seulement par son design ergonomique mais aussi par sa qualité d'image. Il offre également toute une série de détails ingénieux : reconnaissance automatique de caméra pour la remorque, deux entrées vidéo commandées séparément et le support Easylink pratique. Cet appareil compact peut être combiné avec trois caméras différentes pour fournir des solutions complètes convaincantes.

WAECO PerfectView RVS 550 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur

- Moniteur couleur LCD 4,8" avec rétroéclairage à LED
- Caméra couleur compacte et chauffante avec LED pour une meilleure vision nocturne
- Reconnaissance de signal pour une deuxième caméra montée sur la remorque

N° de produit : 9101900009 **CP : A / Prix : 499,00 €**

WAECO PerfectView RVS 580 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur à obturateur

- Moniteur couleur LCD 4,8" avec rétroéclairage à LED
- Caméra compacte avec obturateur à moteur
- Reconnaissance de signal pour une deuxième caméra montée sur la remorque

N° de produit : 9101900020 **CP : A / Prix : 729,00 €**

WAECO PerfectView RVS 594 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur double optique et obturateur

- Moniteur couleur LCD 4,8" avec rétroéclairage à LED
- Caméra couleur double optique avec obturateur pour une vue optimale de près et de loin
- Marques de distance (3 lignes) pour des manœuvres simples en marche arrière

N° de produit : 9101900041 **CP : A / Prix : 899,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Meilleure vision grâce à la qualité 7 pouces

Pour voir plus grand : ces trois systèmes PerfectView allient les qualités de la classe compacte 4,8" au confort d'un moniteur LCD grand format 7". Le PerfectView M 7L offre les mêmes avantages que son « petit frère », le M 5L : grande qualité d'image, deux entrées vidéo commandées séparément, reconnaissance automatique de caméra pour la remorque.

WAECO PerfectView RVS794 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur double optique et obturateur

- → Moniteur couleur LCD 7" avec rétroéclairage à LED
- → Caméra couleur double optique avec obturateur pour une vue optimale de près et de loin
- → Marques de distance (3 lignes) en mode marche arrière

N° de produit : 9101900042 **CP : A / Prix : 999,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

WAECO PerfectView RVS750 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur

- → Moniteur couleur LCD 7" avec rétroéclairage à LED
- → Caméra couleur compacte et chauffante avec LED pour une meilleure vision nocturne
- → Reconnaissance de signal pour une deuxième caméra montée sur la remorque

N° de produit : 9101900022 **CP : A / Prix : 599,00 €**



WAECO PerfectView RVS780 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur à obturateur

- → Moniteur couleur LCD 7" avec rétroéclairage à LED
- → Caméra compacte avec obturateur à moteur
- → Reconnaissance de signal pour une deuxième caméra montée sur la remorque

N° de produit : 9101900024 **CP : A / Prix : 829,00 €**

Systèmes professionnels avec écran pour manœuvres

Le point fort des systèmes PerfectView RVS750X et RVS780X réside incontestablement dans le moniteur couleur LCD 7" PerfectView M 7LX. Outre les caractéristiques du modèle de base M 7L (p. 25), cet appareil haut de gamme présente deux avantages essentiels : il dispose d'abord de quatre entrées de caméra, dont trois permettent d'enregistrer séparément les réglages pour chaque caméra. Deuxièmement, vous pouvez déterminer précisément, **grâce aux marques de distances OSD,** quelle zone de danger vous souhaitez observer lors des manœuvres. Ainsi, vous pouvez vous garer sans problème en marche arrière, même avec un 40 tonnes.

WAECO PerfectView RVS750X 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur

- Moniteur couleur LCD 7" de grande qualité avec rétroéclairage à LED
- Marques de distance OSD réglables, 4 entrées de caméra
- Caméra couleur à LED infrarouge pour une vision optimale de jour comme de nuit

N° de produit : 9101900010 **CP : A / Prix : 649,00 €**

WAECO PerfectView RVS780X 3.19

Système vidéo de recul avec caméra couleur à obturateur

- Moniteur couleur LCD 7" de grande qualité avec rétroéclairage à LED
- Marques de distance OSD réglables, 4 entrées de caméra
- Caméra compacte avec obturateur à moteur

N° de produit : 9101900008 **CP : A / Prix : 899,00 €**



Marques de distance OSD réglables, pour des manœuvres en toute sécurité

Support Easylink pour encliquetage et décliquetage simple du moniteur

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.



Solutions spéciales avec caméra spéciale

Il n'y a pas de place adaptée à l'arrière de votre véhicule pour installer une caméra de recul ? Dans ce cas, il est possible d'effectuer un montage sur le toit ou au niveau des feux stop d'origine. Nous avons conçu pour les deux variantes une caméra spéciale compacte et esthétique. Disponible en pack avec un écran couleur LCD 4,8" PerfectView M 5L ou sous forme de composants à assembler – p. ex. pour le raccordement à un système de navigation existant.

WAECO PerfectView RVS 530 3.19

Système vidéo de recul avec moniteur LCD 4,8"
Caméra dôme couleur dans un bâti à installer sur le toit

- Moniteur couleur LCD 4,8" avec rétroéclairage à LED
- Caméra couleur CCD (PAL) avec éclairage LED pour une meilleure vision nocturne
- Convient pour VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter et pour d'autres modèles de véhicules grâce à l'adaptateur fourni à la livraison

N° de produit : 9101900034 **CP : A / Prix : 559,00 €**

WAECO PerfectView RVS 560 3.19

Système vidéo de recul avec moniteur LCD 4,8"
Caméra cylindrique couleur dans console pour feux stop

- Moniteur couleur LCD 4,8" avec rétroéclairage à LED
- Caméra couleur cylindrique (PAL) avec angle de 150° (en diagonale)
- Pour le montage sur les feux stop d'origine des Fiat Ducato X250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

N° de produit : 9101900057 **CP : A / Prix : 465,00 €**

Sécurité certifiée pour l'avant et l'arrière

Système certifié UE

Des accidents mortels se produisent régulièrement parce que les conducteurs ne voient pas les piétons ou les conducteurs de deux-roues se trouvant dans l'angle « mort ». Avec le système de caméra d'antévision PerfectView FVS 740X, vous avez une vision parfaite de toutes les zones dangereuses devant et à côté de votre véhicule. Il est composé du moniteur couleur LCD M7LX de grande qualité, qui, combiné à la caméra dôme couleur CAM40, forme un système certifié selon le droit européen. Vous pouvez également raccorder la caméra-dôme à l'arrière, avec un câble de raccordement plus long (en option). En peu de temps, vous pouvez ainsi disposer d'un système vidéo de recul certifié UE.

Images contrastées – même dans les aires de repos non éclairées

Le design compact offre une protection optimale contre les endommagements lors du lavage automatique

WAECO PerfectView FVS740X 3.19

Système de caméra d'antévision / vidéo de recul, avec moniteur haut de gamme LCD 7" et caméra dôme couleur

- → Moniteur à 4 entrées de caméra (possibilité d'en commander 3 séparément)
- → Rétroéclairage LED pour une qualité d'image maximale
- → Vision optimale même dans l'obscurité ou à contre-jour
- → Caméra LED à infrarouge, haute résolution, sensible à la lumière

N° de produit : 9101900023 **CP : A / Prix : 775,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

La sécurité pour l'extérieur et l'intérieur

Les systèmes vidéo PerfectView de WAECO garantissent une plus grande sécurité lors des manœuvres. Les caméras spéciales CAM11 et CAM12 sont parfaites pour les zones difficilement visibles dans l'habitacle. Les accessoires adaptés (boîtiers de raccordement, filtres vidéo, adaptateurs) permettent de transformer une solution de recul classique en une solution de sécurité complète pour l'extérieur et l'intérieur. De nombreux conducteurs apprécient désormais cette assistance : les chauffeurs de bus et de taxis sont mieux armés contre les attaques. Dans les situations critiques, les chauffeurs de poids lourds peuvent vérifier d'un regard l'état de la marchandise qu'ils transportent.

WAECO PerfectView CAM 11 3.19

Mini caméra dôme

- Caméra CCD couleur (PAL)
- Choix entre image réelle ou fonction miroir
- Très forte sensibilité à la lumière et excellente résolution
- Hauteur à partir du toit 31 mm seulement
- Objectif grand angle avec angle de 125° (en diagonale)
- Idéale pour surveiller l'intérieur

N° de produit 9102000052 **CP : A / Prix 245,00 €**

WAECO PerfectView CAM 12 3.19

Caméra dôme à LED

- Caméra CCD couleur (PAL) à LED
- Choix entre image réelle ou fonction miroir
- Très forte sensibilité à la lumière et excellente résolution
- LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité
- Objectif grand angle avec angle de 125° (en diagonale)
- Utilisable pour surveiller l'intérieur ou comme caméra de recul

N° de produit 9102000053 **CP : A / Prix 298,00 €**

WAECO PerfectView CAM 11

WAECO PerfectView CAM 12

Vous avez d'autres questions ?
Nous y répondrons avec plaisir.

Demandez notre catalogue détaillé ou consultez notre site

www.waeco.fr/rvs

Des caméras supplémentaires ? Il suffit de s'équiper !

Vous voulez ajouter une caméra d'antévision, latérale ou de remorque à votre système vidéo de recul LCD ? La gamme modulaire PerfectView vous offre toutes les possibilités.

Vous avez un système de navigation avec moniteur dans votre véhicule ? En peu de temps, vous pouvez disposer d'un système vidéo de recul fonctionnel. Il vous suffit de raccorder une caméra de recul PerfectView au moniteur de votre système de navigation !

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

WAECO PerfectView CAM 50C / CAM 50NAV 3.19

Caméra couleur CAM 50C
Caméra couleur pour systèmes de navigation CAM 50NAV

- → Super compacte, à montage bas en saillie et câbles cachés
- → LED à infrarouge commandée par LDR pour un éclairage uniforme dans l'obscurité
- → La CAM 50NAV est équipée d'un connecteur RCA pour le raccordement à des systèmes de navigation à entrée RCA

PerfectView CAM 50C // N° de produit : 9102000019 **CP : A / Prix : 249,00 €**

PerfectView CAM 50NAV // N° de produit : 9102000022 **CP : A / Prix : 269,00 €**

CAM 80NAV

WAECO PerfectView CAM 80CM / CAM 80NAV 3.19

Caméra couleur avec obturateur CAM 80CM
Caméra couleur à obturateur pour systèmes de navigation CAM 80NAV

- → Caméra robuste avec obturateur à moteur
- → Éclairage infrarouge actif pour une visibilité optimale de nuit
- → La CAM 80NAV peut être raccordée à des systèmes de navigation via PerfectView AMP100

PerfectView CAM 80CM // N° de produit : 9102000066 **CP : A / Prix : 399,00 €**

PerfectView CAM 80NAV // N° de produit : 9102000023 **CP : A / Prix : 499,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Vue de près et de loin

WAECO PerfectView CAM604

3.19

Caméra couleur compacte Heavy Duty pour une vue optimale de près et de loin

- 153° en diagonale, de près
- 83° en diagonale, de loin
- LED à infrarouge pour meilleure visibilité de nuit
- Chauffage intégré
- Microphone intégré
- Vitre de protection contre les chutes de pierres échangeable

NOUVEAU

PerfectView CAM 604 // N° de produit : 9102000071 **CP : A / Prix : 499,00 €**

Accessoires nécessaires :
veuillez commander le câble système HD séparément, p. 41

Avec la nouvelle PerfectView CAM 604, vous voyez deux fois mieux. En cas de manœuvre en marche arrière, l'objectif grand angle de 153° vous montre la zone proche de l'arrière de votre véhicule. Et grâce à l'angle de 83° en diagonale pour la vision de loin, vous voyez parfaitement la situation du trafic, loin derrière votre véhicule.

Grâce aux LED, la CAM 604 fournit des images bien contrastées, même la nuit.

En tant que caméra Heavy Duty, elle est parfaitement adaptée pour les conditions extrêmes : le boîtier en aluminium **peint époxy résiste à la corrosion, aux vibrations** et il est étanche **à la poussière et à l'eau conformément au type de protection IP 69K**. Il résiste même au brouillard salé.

Vision de près

Vision de loin

Vision nocturne

WAECO PerfectView CAM16

3.19

Caméra cylindrique couleur

- Idéale comme caméra latérale (p. ex. pour un montage discret dans les pare-chocs, les rétroviseurs de bus, etc.)
- Montage encastré ou sur support au choix
- Grande photosensibilité
- Objectif grand angle avec angle de 150° (en diagonale)
- Avec un câble adaptateur pour le raccordement aux systèmes de navigation à entrée RCA

N° de produit : 9102000077 **CP : A / Prix : 256,00 €**

WAECO PerfectView CAM30C / CAM40

3.19

Caméras sphériques couleur

- Caméras sphériques avec support très flexible pour un ajustage précis
- Avec un câble adaptateur pour le raccordement aux systèmes de navigation à entrée RCA
- CAM40 combinée au moniteur M7LX, système de caméra d'antévision certifié selon la directive de l'Union Européenne concernant les dispositifs de vision indirecte 2003/97/CE

PerfectView CAM 30C // N° de produit : 9102000045 **CP : A / Prix : 309,00 €**

PerfectView CAM40 // N° de produit : 9102000047 **CP : A / Prix : 389,00 €**

Ce dont vous devez tenir compte avant d'acheter une caméra :

- les caméras WAECO PerfectView avec fonction miroir sont compatibles avec presque tous les systèmes de navigation courants
- **Remarque :** la CAM 80NAV a une fonction miroir pré-sélectionnée d'origine et ne convient donc pas à un moniteur de navigation avec fonction miroir pré-sélectionnée.
- Le moniteur reconnaît-il les formats NTSC / PAL ?
- Les caméras WAECO PerfectView s'adaptent p. ex. parfaitement aux systèmes de navigation Blaupunkt, Kenwood, Panasonic, Pioneer.

Des preuves « au cas où »

Dans les situations délicates, il peut être intéressant d'enregistrer les événements en « live ». Le nouveau magnétoscope PerfectView REC 400 offre ici diverses possibilités. L'appareil compact est capable d'enregistrer les signaux vidéo jusqu'à quatre caméras simultanément. Le récepteur GPS intégré enregistre la position exacte du véhicule au moment de l'événement. Un capteur d'accélération permet également de déterminer le profil des forces.

Cette documentation est particulièrement utile p. ex. comme preuve de l'état de la marchandise dans l'espace de chargement du poids lourd. Ou comme preuve que vous avez fait du bon travail avec votre véhicule professionnel et que vous n'avez causé aucun dommage.

WAECO PerfectView REC 400 3.19

- Forme compacte (sans ventilateur)
- Compatible avec PAL et NTSC
- 4 entrées vidéo pour l'enregistrement simultané des signaux jusqu'à 4 caméras
- Mémorisation sur carte SD (non comprise à la livraison)
- Durée d'enregistrement : jusqu'à 70 heures (CIF, 15 images/s, carte SD 64 Go)
- Récepteur GPS intégré pour le suivi de la position
- Capteur d'accélération intégré permettant de déterminer le profil des forces
- Gestion des enregistrements par PC ou magnétoscope

N° de produit : 9102200138 **CP : A / Prix 549,00 €**

Accessoires nécessaires :
ADAPT 7 // N° de produit : 9102200058 **CP : A / Prix 25,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, www.waeco.fr/rvs

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

NOUVEAU : PerfectView SWITCH 200VTO permet de raccorder jusqu'à deux caméras à votre écran multimédia

Avec la nouvelle boîte de commande et l'adaptateur adéquat (p. 34), vous pouvez raccorder deux caméras à un écran multimédia (p. ex. Scania ou MAN) installé en usine. Les caméras sont activées manuellement ou automatiquement (par exemple, caméra de recul par la marche arrière). Le commutateur externe vous permet de commuter manuellement entre les deux affichages.



NOUVEAU

WAECO PerfectView Switch 200VTO 3.19

■ **Boîte de commande à 2 entrées de caméra pour moniteurs OEM**

- → Deux entrées de caméra / sortie vidéo et audio (Cinch / RCA)
- → Entrée déclencheur marche arrière / sortie déclencheur vidéo
- → Commutateur externe permettant de commuter manuellement entre les caméras
- → Durée de commutation réglable entre signal vidéo et sortie du déclencheur
- → Détection de remorque

N° de produit : 9102200156 **CP : A / Prix : 232,00 €**

WAECO PerfectView SWITCH 300 3:19

■ **Boîtier de commutation pour faire fonctionner jusqu'à 3 caméras pouvant être commandées individuellement sur une entrée de moniteur**

- → Caméras activables automatiquement ou manuellement, au choix (p. ex. caméra de recul activée par la marche arrière, caméras latérales activées par clignotant)
- → Puissance absorbée : 0,84 W maxi (sans caméra)
- → Adapté aux réseaux de bord 12 et 24 V

N° de produit : 9102200105 **CP : A / Prix : 149,00 €**


ADAPT1 Adaptateur caméra, (6 broches DIN, câble noir)
ADAPT6 Adaptateur moniteur, (6 broches DIN, câble noir)
ADAPT2 Adaptateur caméra, (6 broches DIN, câble gris)
ADAPT3 Adaptateur moniteur, (6 broches DIN, câble gris)

WAECO PerfectView Accessories 3.19

Adaptateurs pour câbles

- → Les deux systèmes de câbles WAECO disponibles jusqu'en 2009 (noir ou gris) ont été remplacés par un nouveau système de câbles uniforme à partir de 2010.
- → Adaptateurs pour câbles déjà installés, pour ne pas avoir à reposer les câbles lors du remplacement des composants

Autres adaptateurs sur demande

Câble CRT WAECO jusqu'à 2009

Adaptateur ADAPT1 caméra, nouvelle douille /ancienne fiche N° de produit : 9102200042 **CP : A / Prix : 25,00 €**

Adaptateur moniteur ADAPT6, nouvelle fiche / ancienne douille N° de produit : 9102200057 **CP : A / Prix : 25,00 €**

Câbles LCD WAECO jusque 2009

Adaptateur ADAPT2 caméra, nouvelle douille /ancienne fiche N° de produit : 9102200043 **CP : A / Prix : 25,00 €**

Adaptateur moniteur ADAPT3, nouvelle fiche / ancienne douille N° de produit : 9102200046 **CP : A / Prix : 25,00 €**

Adaptateur pour poids lourds PerfectView

Pour mettre la caméra de recul en réseau

Adaptateur pour poids lourds RVSC1 SCANIA

Adaptateur pour poids lourds RVSC2 SCANIA



Adaptateur pour poids lourds RVVO1 VOLVO

Adaptateur pour poids lourds MAN / SCANIA / IVECO

Adaptateur pour poids lourds RVMB1 Mercedes Actros / Antos

Adaptateur pour poids lourds RVMB2 Mercedes Actros / Antos

Caractéristiques et fonctions

→ Système multimédia SCANIA d'origine

Produit	N° de produit	Prix, €	CP
Adaptateur pour poids lourds RVSC1	9102200149	32,00 €	A

Caractéristiques et fonctions

→ Moniteur SCANIA d'origine
→ Raccordement à des moniteurs d'autres fabricants, p. ex. Orlaco

Produit	N° de produit	Prix	CP
Adaptateur pour poids lourds RVSC2	9102200150	45,00 €	A

Caractéristiques et fonctions

→ Système multimédia Volvo

Produit	N° de produit	Prix	CP
Adaptateur pour poids lourds RVVO1	9102200151	28,00 €	A

Caractéristiques et fonctions

→ Système multimédia MAN Topline2/MMT
→ SCANIA Premium Radio
→ VECO IVEconnect

Produit	N° de produit	Prix	CP
Adaptateur pour poids lourds RVMAN1	9102200144	25,00 €	A

Caractéristiques et fonctions

→ Système multimédia J2D sans préparation vidéo J9J

Produit	N° de produit	Prix	CP
Adaptateur pour poids lourds RVMB1	9102200153	34,00 €	A

Caractéristiques et fonctions

→ Système multimédia J2D avec préparation vidéo J9J

Produit	N° de produit	Prix	CP
Adaptateur pour poids lourds RVMB2	9102200149	32,00 €	A

	Mercedes Actros / Antos	Mercedes Actros / Antos	SCANIA	SCANIA	SCANIA	VOLVO	MAN	IVECO
Adaptateurs nécessaires	**RVMB2** (9102200149)	**RVMB1** (9102200153)	**RVSC1** (9102200149)	**RVMAN1** (9102200144)	**RVSC2** (9102200150)	**RVVO1** (9102200151)	**RVMAN1** (9102200144)	**RVMAN1** (9102200144)
Utilisation prévue	Système multimédia J2D **avec** préparation vidéo J9J	Système multimédia J2D **sans** préparation vidéo J9J	Système multimédia SCANIA d'origine	SCANIA Premium Radio	Moniteur SCANIA d'origine (Orlaco)	Système multimédia Volvo	Système multimédia MAN Topline2 /MMT	Système multimédia IVEconnect
Boîtier de raccordement	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)	Switch 200VTO (9102200156)
Caméras compatibles	**CAM 11* / CAM 12* / CAM 16* / CAM 29* / CAM 30 / CAM 40 / CAM 44 / CAM 50 / CAM 60 / CAM 80**							

* en combinaison avec ADAPT3 (9102200046)

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Jeux de câbles complets

Vous souhaitez ajouter une caméra de recul pour remorque à votre système vidéo de recul ? Ou équiper sans effort un semi-remorque d'un système caméra-moniteur ? Aucun problème. Il vous suffit de sélectionner la caméra ou le système adapté dans la gamme PerfectView (p. 22 / 23). Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour le montage dans nos deux kits d'extension. Câble système, câble de rallonge, connecteurs enfichables. Un kit complet et parfaitement compatible. Il vous suffit de l'assembler, et tout fonctionne comme sur des roulettes !

Utilisation du jeu de câbles Trailer



Utilisation du jeu de câbles Tractor



WAECO PerfectView Jeu de câbles Trailer 3.19

Système de câbles complémentaire pour monter facilement un système vidéo de recul PerfectView avec caméra supplémentaire sur des véhicules avec remorques

- Câbles de système et de rallonge 9102200030 avec connecteurs à vis 6 pôles, longueur de câble de 20 m
- Jeu de câbles spiralés SPK 150 9102200031
  Câble spiralé (4 m de longueur utile), modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle), pour véhicules tracteurs avec remorques, particulièrement adapté pour le secteur commercial

N° de produit : 9102200040 **CP : A / Prix : 255,00 €**

WAECO PerfectView Jeu de câbles Tractor 3.19

Système de câbles complémentaire pour monter facilement un système vidéo de recul PerfectView sur des semi-remorques

- Câbles de système et de rallonge 9102200029 avec connecteurs à vis 6 pôles, longueur de câble de 10 m
- Jeu de câbles spiralés SPK 150 9102200031
  Câble spiralé (4 m de longueur utile), modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle), pour véhicules tracteurs avec remorques, particulièrement adapté pour le secteur commercial

N° de produit : 9102200039 **CP : A / Prix : 255,00 €**

WAECO PerfectView Accessories 3.19

Câble de système et de rallonge CAB 39
9102200110

Système de branchement avec prise mâle
9102200087

Câble de système et de rallonge CAB 39

- Câble remorque de 5 m, pour remorques à attelage bas
- Avec prise ABS (modèle 12 V)

CAB 39 // N° de produit : 9102200110 **CP : A / Prix : 125,00 €**

Accessoires nécessaires

Branchement prise mâle compatible avec les câbles spiralés RV-100SPK (jusqu'à 2009) // N° de produit : 9102200087 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Jeu de câbles spiralés SPK 150
9102200031

Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les remorques, avec prises étanches

- Câble de remorque 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle)
- Pour véhicules tracteurs avec remorques dans le secteur commercial
- **Compatibles avec les câbles spiralés RV-500SPK (jusqu'à 2009)**

N° de produit : 9102200031 **CP : A / Prix : 229,00 €**

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) : branchement prise mâle // N° de produit : 9102200065 **CP : A / Prix : 59,00 €**

branchement prise femelle // N° de produit : 9102200064 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Jeu de câbles spiralés SPK 160
9102200077

Jeu de câbles spiralés SPK 160 pour les remorques, avec prises étanches

- Câble de remorque 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle)
- Pour véhicules tracteurs avec remorques dans le secteur commercial
- **Compatibles avec les câbles spiralés RV-100SPK (jusqu'à 2009)**

N° de produit : 9102200077 **CP : A / Prix : 229,00 €**

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) : branchement prise mâle // N° de produit : 9102200087 **CP : A / Prix : 59,00 €**

branchement prise femelle // N° de produit : 9102200086 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Raccord rapide CAB 38
9102200101

Raccord rapide CAB 38 pour remorques

- Câble remorque 2 x 30 cm
- Modèle léger, avec prise prêtes au raccordement

N° de produit : 9102200101 **CP : A / Prix : 125,00 €**

Câble de système et de rallonge

Câble de système et de rallonge

- Connecteur à vis 6 pôles
- Étanche

5 m // N° de produit : 9102200028 **CP : A / Prix : 26,00 €**

10 m // N° de produit : 9102200029 **CP : A / Prix : 31,00 €**

20 m // N° de produit : 9102200030 **CP : A / Prix : 35,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Système radio numérique Filtre vidéo quadruple

Avec le système radio numérique PerfectView VT 100DIG, il est possible d'installer des systèmes de caméras et moniteurs sans laborieuse pose de câbles. Le système sans fil permet de transmettre des signaux vidéo et audio sur une distance jusqu'à 120 mètres (champ libre) sans interférences. Le boîtier étanche à l'eau selon IP 65 convient pour le montage à l'extérieur du véhicule.

Fonctions du filtre vidéo : plein écran, mode split, image dans l'image ou mode quadruple



WAECO PerfectView VT 100DIG 3.19

Système radio numérique pour la transmission de signaux vidéo et audio

- Transmission sans interférences
- Distance de transmission jusqu'à 120 m, champ libre
- Taux de transmission jusqu'à 30 fps
- Possibilité de fonctionnement simultané jusqu'à 6 systèmes radio en parallèle (une paire émetteur-récepteur)
- Boîtier étanche selon l'indice de protection IP 65

N° de produit : 9102200116 **CP : A / Prix : 299,00 €**

WAECO PerfectView VS 400 3.19

Filtre vidéo jusqu'à 4 caméras

- Retransmet les images vidéo jusqu'à 4 caméras raccordées sur un seul moniteur
- Possibilité de régler le fonctionnement automatique et les horaires de mise en marche de la caméra
- Caméras réglables séparément ; enregistrement automatique du dernier réglage
- Marques de distance pour la caméra

N° de produit : 9102200044 **CP : A / Prix : 249,00 €**

Composants Heavy Duty
Il suffit de les combiner !

Remorque, semi-remorque, véhicule de chantier, travail de nuit : WAECO vous offre une large gamme de composants, que vous pouvez configurer selon le principe d'un jeu de construction pour constituer un système vidéo de recul optimal, parfaitement adapté à votre véhicule et à l'usage que vous en faites. **Secousses, chocs, humidité, poussière :** en plus des composants robustes habituels, vous découvrirez également de nombreux composants Heavy Duty spécialement conçus pour les chantiers et pour les conditions météorologiques extrêmes.

Conçus pour des conditions extrêmes
La construction, les matériaux et la finition des composants Heavy Duty garantissent un fonctionnement sans problème, même dans des conditions extrêmes.

Certifié conforme
ISO 6722-1 5.11, ISO 14572 5.21, ISO 16750-3 4.1.2.4, ISO 16750-3 4.2.2, DIN 40050-9

Montage standard avec câblage fixe



Matériel à commander pour les poids lourds avec remorques

- Moniteur
- Caméra système
- Caméra supplémentaire
- Câble de système et de rallonge*
- Câble de système et de rallonge*
- Jeu de câbles spiralés HD
- Câble de système HD et de rallonge



Matériel à commander pour les semi-remorques

- Moniteur
- Caméra système
- Câble de système et de rallonge*
- Câble de système et de rallonge*
- Jeu de câbles spiralés HD

* En option comme câble HD pour applications particulières

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Écrans, caméras et accessoires WAECO

pour l'équipement individuel

3.19

Désignation de l'article			N° de produit	Page
Moniteurs				
■	M5L	Moniteur LCD 4,8"	9102100006	40
■	M7LX	Moniteur LCD 7"	9102100018	40
■	M59L	Moniteur LCD HD 7"	9102100010	40
Caméras				
■ ■	CAM60	Caméra Heavy Duty N/B, objectif grand angle 120°, certifiée IP 69K, chauffage intégré, microphone, sans câble système, conformité ADR	9102000024	40
■ ■	CAM60CM	Caméra couleur Heavy Duty, objectif grand angle 120°, certifiée IP 69K, chauffage intégré, microphone, sans câble système, conformité ADR	9102000040	40
■ ■	CAM604	Caméra couleur compacte Heavy Duty, pour vision optimale de près et de loin, microphone intégré, vitre de protection contre les chutes de pierres échangeable	9102000071	40
■ ■	CAM16	Caméra cylindrique couleur, objectif grand angle 120°, forte sensibilité à la lumière, 20 m de câble système, très compacte avec boîtier de montage utilisable séparément, spécialement conçue pour être montée dans les perçages	9102000077	40
■ ■	CAM30C	Caméra dôme couleur, objectif grand angle 120°, LED pour une meilleure vision nocturne, microphone, dimensions compactes, fixation flexible, idéale comme caméra latérale	9102000045	40
■ ■	CAM40	Caméra dôme couleur, objectif grand angle 130°, LED pour une meilleure vision nocturne, dimensions compactes, fixation flexible	9102000047	40
Câble de système et de rallonge				
■		Câble de système et de rallonge de 5 m	9102200028	36
■		Câble de système et de rallonge de 10 m	9102200029	36
■		Câble de système et de rallonge de 20 m	9102200030	36
Câble système HD et de rallonge, conformité ADR				
■ ■ ■		Câble système HD et de rallonge de 5 m	9102200069	41
■ ■ ■		Câble système HD et de rallonge de 10 m	9102200070	41
■ ■ ■		Câble système HD et de rallonge de 20 m	9102200071	41
Câble remorque				
■		Jeu de câbles spiralés HD SPK 150 pour remorque avec prises étanches, 4 m de longueur utile, modèle particulièrement résistant, pour véhicules tracteurs avec remorque, particulièrement adapté pour le secteur commercial, avec systèmes de raccordement préparés (mâle / femelle)	9102200031	41
■		Jeu de câbles spiralés HD SPK 160 pour remorque avec prises étanches, 4 m de longueur utile, modèle particulièrement résistant, pour véhicules tracteurs avec remorque, particulièrement adapté pour le secteur commercial, avec systèmes de raccordement préparés (mâle / femelle)	9102200077	41
■		Jeu de câbles spiralés HD SPK 170 pour remorque avec prises étanches, 4 m de longueur utile, modèle particulièrement résistant, pour véhicules tracteurs avec remorque, particulièrement adapté pour le secteur commercial, avec systèmes de raccordement préparés (mâle / femelle), **« convient pour le raccordement de la CAM 604 aux remorques »**	9102200171	–
■		Raccord rapide CAB 38 pour remorques, 2 x 30 cm, modèle léger, avec prises prêtes au raccordement	9102200101	41
■		Câble de système et de rallonge CAB 39 pour les remorques à attelage bas, 5 m, avec prise ABS (modèle 12 V) **Accessoires nécessaires** branchement prise mâle compatible avec les câbles spiralés RV-500SPK (jusqu'à 2009) branchement prise mâle compatible avec les câbles spiralés RV-100SPK (jusqu'à 2009)	9102200110 9102200065 9102200087	41 41 41
Câble système HD au mètre sans connecteur				
		Câble au mètre, prix par mètre	9103555996	–
Jeux de câbles pour véhicules tracteurs avec remorque et semi-remorques				
■ ■		Jeu de câbles Trailer, pour l'installation d'une caméra supplémentaire sur les véhicules à remorque, composé d'un câble de système et de rallonge avec connecteurs à vis 6 pôles, longueur de câble de 20 m (9102200030) et d'un jeu de câbles spiralés SPK 150 (9102200031)	9102200040	35
■ ■		Jeu de câbles Tractor, pour l'installation d'un système vidéo de recul sur des semi-remorques, composé d'un câble de système et de rallonge avec connecteurs à vis 6 pôles, longueur de câble de 10 m (9102200029) et d'un jeu de câbles spiralés SPK 150 (9102200031)	9102200039	35
Filtre vidéo				
	VS400	Filtre vidéo pour caméras WAECO avec standard vidéo PAL	9102200044	37
Boîtier de commutation pour 3 caméras				
	SWITCH 300	Possibilité de commander séparément jusqu'à trois caméras sur un moniteur	9102200105	33
Adaptateurs pour câbles				
	ADAPT1	Adaptateur caméra, nouvelle douille sur ancienne fiche (6 broches DIN, câble noir)	9102200042	33
	ADAPT2	Adaptateur caméra, nouvelle douille sur ancienne fiche (6 broches DIN, câble gris)	9102200043	33
	ADAPT3	Adaptateur moniteur, nouvelle fiche sur ancienne douille (6 broches DIN, câble gris)	9102200046	33
	ADAPT6	Adaptateur moniteur, nouvelle fiche sur ancienne douille (6 broches DIN, câble noir)	9102200057	33

M 5L
9102100006

M 7LX
9102100018

M 59L
9102100010



NOUVEAU

CAM 604

CAM 60CM
9102000040

CAM 60
9102000024

CAM 30C
9102000045

CAM 40
9102000047

CAM 16
RV-16

WAECO PerfectView M 5L / M 7LX 3.19

- **Moniteur LCD couleur 4,8"**
- **Moniteur LCD couleur haut de gamme 7"**

→ Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 22 / 23

M 5L // N° de produit : 9102100006 **CP : A / Prix : 339,00 €**
M 7LX // N° de produit : 9102100018 **CP : A / Prix : 499,00 €**

WAECO PerfectView M 59L 3.19

- **Moniteur LCD 7" de grande qualité avec boîtier de raccordement**

→ Dispositifs de protection électriques conformément à ISO 16750-2 (surtension, inversion de polarité, court-circuit, protection contre les chutes de charge)
→ Résistance aux vibrations et aux chocs selon la norme ISO 16750-3

N° de produit : 9102100010 **CP : A / Prix : 805,00 €**

WAECO PerfectView CAM 604 3.19

- **Caméra couleur compacte Heavy Duty, pour vision optimale de près et de loin**

→ 153° en diagonale de près, 83° en diagonale de loin
→ Câbles système adaptés p. 36
→ LED à infrarouge pour meilleure visibilité de nuit
→ Chauffage intégré, microphone intégré
→ Vitre de protection contre les chutes de pierres échangeable

N° de produit : 9102000071 **CP : A / Prix : 499,00 €**

WAECO PerfectView CAM 60 / CAM 60CM 3.19

- **Caméra Heavy Duty N/B, conforme ADR**
- **Caméra couleur Heavy Duty, conforme ADR**

→ Objectif à double verre
→ Chauffage intégré permanent
→ Câbles système HD adaptés, voir p. 41
→ Conformité ADR

CAM 60 // N° de produit : 9102000024 **CP : A / Prix : 359,00 €**
CAM 60CM // N° de produit : 9102000040 **CP : A / Prix : 399,00 €**

WAECO PerfectView CAM 30C / CAM 40 3.19

- **Caméras dômes couleur**

→ Caméras sphériques avec support très flexible pour un ajustage précis
→ CAM 30C avec microphone
→ CAM40 combinée au moniteur M 7LX, certifiée système de caméra d'antévision selon la directive UE 2003/97/CE sur les dispositifs de vision indirecte
→ Informations supplémentaires / Caractéristiques techniques à la p. 31

CAM 30C // N° de produit : 9102000045 **CP : A / Prix : 309,00 €**
CAM 40 // N° de produit : 9102000047 **CP : A / Prix : 389,00 €**

WAECO PerfectView CAM 16 3.19

- **Caméra cylindrique couleur**

→ Idéale comme caméra latérale
→ Boîtier de montage compris dans la livraison
→ Informations supplémentaires / Caractéristiques techniques à la p. 31

N° de produit : 9102000077 **CP : A / Prix : 256,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Câble de système et de rallonge CAB 39
9102200110

Système de branchement avec prise mâle
9102200087

Jeu de câbles spiralés SPK 150
9102200031

Jeu de câbles spiralés SPK 160
9102200077

Raccord rapide CAB 38
9102200101

Câble système HD
et de rallonge

VS 400
9102200044

SWITCH 300
9102200105

WAECO PerfectView Accessories 3.19

Câble de système et de rallonge CAB 39

→ Câble remorque de 5 m, pour remorques à attelage bas
→ Avec prise ABS (modèle 12 V)

CAB 39 // N° de produit : 9102200110 **CP : A / Prix : 125,00 €**

Accessoires nécessaires pour CAB 39

Branchement prise mâle compatible avec les câbles spiralés RV-100SPK (jusqu'à 2009) // N° de produit : 9102200087 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les remorques, avec prises étanches

→ Câble de remorque 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle)
→ Pour véhicules tracteurs avec remorques dans le secteur commercial
→ **Compatibles avec les câbles spiralés RV-500SPK (jusqu'à 2009)**

N° de produit : 9102200031 **CP : A / Prix : 229,00 €**

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) : branchement prise mâle // N° de produit : 9102200065 **CP : A / Prix : 59,00 €**

branchement prise femelle // N° de produit : 9102200064 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Jeu de câbles spiralés SPK 160 pour les remorques, avec prises étanches

→ Câble de remorque 4 m, modèle particulièrement résistant, avec prises étanches à encastrer prêtes à être montées (mâle / femelle)
→ Pour véhicules tracteurs avec remorques dans le secteur commercial
→ **Compatibles avec les câbles spiralés RV-100SPK (jusqu'à 2009)**

N° de produit : 9102200077 **CP : A / Prix : 229,00 €**

Systèmes de branchement séparés (disponibles en pièces détachées) : branchement prise mâle // N° de produit : 9102200087 **CP : A / Prix : 59,00 €**

branchement prise femelle // N° de produit : 9102200086 **CP : A / Prix : 59,00 €**

Raccord rapide CAB 38 pour remorques

→ Câble remorque 2 x 30 cm
→ Modèle léger, avec prises prêtes au raccordement

N° de produit : 9102200101 **CP : A / Prix : 125,00 €**

Câble système HD et de rallonge, conformité ADR

→ Connecteur à vis 6 pôles, étanche

5 m // N° de produit : 9102200069 **CP : A / Prix : 71,00 €**
10 m // N° de produit : 9102200070 **CP : A / Prix : 99,00 €**
20 m // N° de produit : 9102200071 **CP : A / Prix : 119,00 €**

WAECO PerfectView VS 400 3.19

Filtre vidéo jusqu'à 4 caméras

→ Informations supplémentaires / Caractéristiques techniques à la p. 37

N° de produit : 9102200044 **CP : A / Prix : 249,00 €**

WAECO PerfectView SWITCH 300 3.19

Boîtier de commutation pour faire fonctionner jusqu'à 3 caméras pouvant être commandées séparément sur une entrée de moniteur

→ Informations supplémentaires / Caractéristiques techniques à la p. 33

N° de produit : 9102200105 **CP : A / Prix : 149,00 €**

Réfrigération mobile pour vos provisions

Quel type de pause aimez-vous ? Préférez-vous prendre un petit rafraîchissement pendant le trajet ? Ou prenez-vous de temps à autre un peu plus votre temps ? Appréciez-vous d'avoir des provisions pour les trajets plus longs ? Ou bien cherchez-vous le réfrigérateur adapté à un recoin inutilisé de la cabine ? Quoi qu'il en soit : dans la gamme Dometic WAECO, vous trouverez sûrement l'appareil adapté à vos habitudes, à votre véhicule et à votre budget.

Fonction congélation :
réfrigération avec compresseur

WAECO CoolFreeze CDF 35

WAECO CoolFreeze CFX 35

Adaptés partout :
appareils de réfrigération à compresseur spécifiques au véhicule

WAECO CoolMatic CD 30

WAECO CoolMatic CRD 50

Pour réfrigérer ou maintenir au chaud :
glacières thermoélectriques

WAECO CoolFun CX 30

WAECO TropiCool TC 35FL

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Technologie à compression

Puissance exceptionnelle – pour réfrigérer comme pour congeler

Aussi puissants que votre réfrigérateur domestique : même à des températures extérieures élevées, les glacières et réfrigérateurs à compresseur fournissent d'excellents résultats de réfrigération et de congélation. Ils sont de plus agréablement silencieux et consomment peu d'énergie.

- **Matériaux de grande qualité /** Boîtier moulé par injection
- **Finition parfaite /** Fonctionnalité optimale, longue durée de vie
- **Technique de réfrigération au plus haut niveau /** Puissants compresseurs ; contrôleur de tension intégré
- **Alimentation électrique universelle /** 12 / 24 V DC (série CFX en plus 100–240 Volts AC) ; convient pour le fonctionnement à l'énergie solaire
- **Confort et fonctionnalité /** Poignées moulées ergonomiques ; poignées de transport stables, aménagement intérieur pratique ; éclairage intérieur de série
- **Accessoires /** Kit de fixation universel (p. 52) ; affichage sans fil série CFX (p. 47)



Du modèle élancé d'entrée de gamme à la série high-tech, du tiroir réfrigérant au réfrigérateur de bord spécifique au véhicule – choisissez le modèle qui correspond à vos attentes et convient au mieux à votre véhicule !

La technologie thermoélectrique

Légères et bon marché – Pour réfrigérer ou maintenir au chaud

Les glacières thermoélectriques sont polyvalentes, bon marché et particulièrement simples à transporter en raison de leur faible poids. Elles atteignent des puissances frigorifiques considérables – et peuvent également chauffer en cas de besoin.

- **Technologie sans usure et sans entretien**
  Éléments Peltier super performants pour une puissance de réfrigération jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante.
- **Polyvalentes /** Utilisables pour réfrigérer ou maintenir au chaud ; transport facile grâce au faible poids
- **Alimentation électrique universelle /** Pour un branchement sur 12 / 24 Volts (TropiCool en plus sur 230 Volts AC)
- **Dispositif électronique spécial TC /** Le système électronique commute automatiquement en mode économique, pour TC 14FL, TC 21FL et TC 35 FL (p. 51)

De nombreuses glacières thermoélectriques WAECO sont équipées en série d'un raccord 12 / 24 V, ce qui leur permet de passer sans problème des voitures personnelles aux poids lourds et inversement.

La technologie à compression à prix frais

La qualité et la performance ne sont pas forcément chères – les glacières de la série CoolFreeze CDF de WAECO en sont la meilleure preuve : avec leur bâti robuste, leur excellente puissance de refroidissement et leurs nombreux petits plus, elles sont les parfaits copilotes des conducteurs au quotidien. Avec son choix de six modèles, la série propose un refroidissement adapté à tous les besoins – avec des volumes utiles de 10,5 à 39 litres. Les plus petites glacières se fixent p. ex. sur le siège avec la ceinture (CDF 11) ou au niveau des pieds. Pour les plus grandes, il existe un kit de fixation universel en accessoire.

CDF 11
environ 10,5 litres

CDF 16
env. 15 litres

CDF 18
environ 18 litres

Place suffisante pour les provisions de la journée, compartiment supplémentaire pour les extras

Mécanisme de verrouillage pratique et sûr

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 52 – 53 ou sur www.dometic-waeco.fr

WAECO CoolFreeze CDF 4.10

Glacières portables à compresseur pour réfrigération et congélation

- → Forme super-compacte (env. 10,5 / 15 / 18 litres)
- → Deux porte-boissons intégrés (CDF 11)
- → Transport pratique par bandoulière (CDF 11) ou poignée de transport (CDF 18)

CoolFreeze CDF 11 // N° de produit : 9105100007 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 399,00 €**

CoolFreeze CDF 16 // N° de produit : 9105303455 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 579,00 €**

CoolFreeze CDF 18 // N° de produit : 9105100002 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 499,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

WAECO CoolFreeze CDF 4.10

Glacières à compresseur pour réfrigération et congélation

- Forme étroite (21,5 / 31 / 39 litres)
- Couvercle amovible
- Kit de fixation universel en accessoire

CoolFreeze CDF 25 // N° de produit : 9105100003 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 549,00 €**

CoolFreeze CDF 35 // N° de produit : 9105303063 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 595,00 €**

CoolFreeze CDF 45 // N° de produit : 9105303070 **CP : B / D3E 6,02 € / Prix : 669,00 €**

Les atouts :

- Puissance de pointe associée à une faible consommation d'énergie
- Réfrigération et congélation jusqu'à –18 °C (CDF 11/16/18/25) ou jusqu'à –15 °C (CDF 35/45)
- Raccord 12 / 24 V de série
- Fonctionnement sur secteur 230 Volts avec redresseur à prix attractif
- Technologie à compression performante
- Convient pour un fonctionnement à l'énergie solaire
- Fonctionnement très silencieux

de +10 °C à –18 °C ou jusqu'à –15 °C

12 / 24 Volts

Convient pour fonctionnement à l'énergie solaire

CDF 35
environ 31 litres

CDF 25
environ 21,5 litres

Thermostat électronique réglable en continu ; protecteur de batterie à 2 niveaux

CDF 45
environ 39 litres

Les glacières à compresseur les plus puissantes de tous les temps

Classe énergétique A++ et températures de congélation jusqu'à –22 °C : du jamais vu dans l'utilisation mobile ! Avec la série CoolFreeze CFX de WAECO, le spécialiste de la réfrigération Dometic WAECO démontre une fois de plus sa capacité à innover. Grâce à un compresseur haute puissance spécialement développé à cet effet et une isolation particulièrement efficace, la consommation d'énergie a pu être encore réduite jusqu'à 35 % par rapport aux modèles précédents. Les détails Heavy Duty comme les coins renforcés, la charnière en acier inoxydable et le revêtement robuste du couvercle leur permettent de résister aux sollicitations les plus extrêmes. Elles sont pourtant étonnamment légères et faciles à transporter.

WAECO CoolFreeze CFX 35 / 40 4.30

Glacières à compresseur haute technologie pour réfrigération et congélation

- → Couvercle amovible, à ouverture dans le sens de la longueur, avec tapis en caoutchouc antidérapant
- → Poignées de transport rabattables et amovibles
- → Charnière en acier inoxydable et mécanisme robuste de fermeture

CoolFreeze CFX 35 // N° de produit : 9105304047 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 869,00 €**

CoolFreeze CFX 40 // N° de produit : 9105304048 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 939,00 €**

WAECO CoolFreeze CFX 50 / 65 4.30

Glacières à compresseur haute technologie pour réfrigération et congélation

- → Couvercle amovible, à ouverture dans le sens de la largeur, avec tapis en caoutchouc antidérapant
- → Poignées de transport rabattables et amovibles
- → Charnière en acier inoxydable et mécanisme robuste de fermeture

CoolFreeze CFX 50 // N° de produit : 9105304049 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 999,00 €**

CoolFreeze CFX 65 // N° de produit : 9105304050 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 1 139,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Les atouts :

- → Réfrigération et congélation jusqu'à –22 °C
- → Thermostat électronique et affichage numérique de la température
- → Sélection libre de la température
- → Protecteur de batterie à 3 niveaux
- → Port USB pour le chargement de petits appareils
- → Éclairage intérieur par LED à économie d'énergie
- → Bonde d'évacuation pour un nettoyage simple
- → Panier amovible

de +10 °C à –22 °C | 100–240 Volts | 12 / 24 Volts | Convient pour le fonctionnement à l'énergie solaire

La LED s'allume lors de l'ouverture et s'éteint à la fermeture

Panier avec clayette amovible comprise à la livraison

Résiste à l'usure et à la corrosion : charnière en inox

Panneau de commande ergonomique avec écran LED bleu

WAECO CoolFreeze CFX 65DZ 4.30

Glacière à compresseur haute technologie pour réfrigération et congélation

- → Congélation jusqu'à –22 °C
- → 12 / 24 Volts DC et 100–240 Volts AC
- → Refroidissement à une zone en retirant la paroi de séparation
- → Deux zones de température pour une réfrigération et une congélation simultanées possibles
- → Excellentes puissances de réfrigération même à des températures extérieures extrêmement élevées
- → Dispositif électronique spécial CFX avec affichage digital de température
- → Extrêmement économiques et silencieuses

CoolFreeze CFX 65DZ // N° de produit : 9105304051 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 1 239,00 €**

Affichage sans fil WAECO Pour toutes les glacières à compresseur CFX : 4.30

Affichage sans fil WAECO

- → Affichage sans fil de la température de la glacière, source de courant, réglage de la protection de la batterie et réglage de l'alarme
- → Alarme visuelle et acoustique
- → Alimentation en courant par piles AAA ou allume-cigares 12 / 24 V
- → Dimensions (l x h x p) : 66 x 85 x 23 mm

N° de produit : 9105304065 **CP : B / D3E : 0,04 € / Prix : 49,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 52 – 53 ou sur www.dometic-waeco.fr

Toutes les informations sur les nouvelles glacières à compresseur CoolFreeze CFX sont sur Internet !
www.waeco.fr/cfx-glaciere-a-compresseur
Le code QR vous y mène directement.

Réfrigération à compresseur – adaptée partout :

Vous souhaitez un petit rafraîchissement ? Le tiroir réfrigérant à compresseur CoolMatic CD-30 se déverrouille et se tire d'une seule main. Le tiroir réfrigérant CoolMatic CRD 50 est un peu plus grand et équipé d'un compartiment congélation ** amovible. Notre conseil pour les cabines étroites : le classique CoolFreeze FC 40 de WAECO, son couvercle s'ouvre dans le sens de la largeur.

CD 30
Env. 30 litres

FC 40
Env. 37,5 litres



CRD 50
Environ 50 litres, compartiment congélation de 4 litres inclus

WAECO CoolMatic CD 30 4.10

Tiroir réfrigérant à compresseur universel

- → Réglage continu de la température entre +12 °C et –2 °C
- → Pour DAF XF, Renault Premium / Magnum, Scania, Volvo FH 2006
- → Cadre d'encastrement en acier inoxydable pour une esthétique parfaite, en accessoire (p. 54)

N° de produit : 9105303053 **CP : B / Prix : 589,00 €**

WAECO CoolFreeze FC 40 4.12

Glacière à compresseur

- → Couvercle amovible à ouverture latérale
- → Réglage continu de la température entre +5 °C et –15 °C
- → Kit de fixation universel disponible en accessoire (p. 54)

N° de produit : 9109002107 **CP : B / D3E : 6,02 € / Prix : 839,00 €**

WAECO CoolMatic CRD 50 4.24

Tiroir réfrigérant à compresseur avec compartiment congélation amovible

- → Compartiment freezer ** amovible pour augmenter le volume de réfrigération
- → Panier amovible avec barres de fixation pour les bouteilles
- → Cadre de montage adapté disponible en accessoire

N° de produit : 9105304081 **CP : A / Prix : 999,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 54 ou sur www.dometic-waeco.fr

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Du travail sur mesure pour trois appareils puissants – conçus par le spécialiste de la réfrigération spécifique au véhicule. La glacière à compresseur CoolMatic CS MP2 rentre parfaitement dans le tiroir situé sous le lit du conducteur dans les Actros 2 et 3 de Mercedes. Le groupe de froid à compresseur ColdMachine CS IV transforme le coffre de rangement situé entre les sièges de l'Iveco Stralis en un réfrigérateur, et cela à moindres frais. La CoolMatic RHD 50 semble faite pour la VOLVO FH.

WAECO ColdMachine CS IV 4.07

Groupe de réfrigération à compresseur, spécifique au véhicule, pour Iveco Stralis

- → Solution de réfrigération à prix avantageux pour l'espace de rangement situé entre les sièges
- → Accès pratique aux provisions, même pendant la conduite

N° de produit : 9105304105 **CP : A / Prix : 510,00 €**

WAECO CoolMatic CS MP2 4.12

Tiroir encastrable à compresseur spécifique au véhicule pour les Mercedes-Benz Actros 2 et 3

- → Puissances de réfrigération exceptionnelles de +10 °C à 0 °C
- → Avec éclairage intérieur
- → Pour cabine L ou cabine Megaspace

N° de produit : 9105203765 **CP : B / Prix : 959,00 €**

CS MP2
Env. 25 litres

CS IV

RHD 50
Env. 50 litres

WAECO CoolMatic RHD 50 4.05

Réfrigérateur encastrable à compresseur, spécifique au véhicule sur mesure pour VOLVO FH

- → Rentre parfaitement dans l'espace de rangement latéral (plaque de montage en accessoire)
- → 50 litres pour les provisions et les boissons

N° de produit : 9109002881 **CP : A / Prix : 999,00 €**

Glacières peu onéreuses pour une utilisation privée ou professionnelle

Les nouvelles glacières de la série CoolFun CX offrent suffisamment de place pour vos provisions. Elles sont très élégantes, en coloris gris, sans pour autant coûter une fortune. Leur couvercle d'allure sportive contient, outre un groupe de froid et un ventilateur double, un logement pratique pour les câbles.

- → Réfrigération fiable jusqu'à 18 °C en-dessous de la température ambiante
- → Fonction supplémentaire de chauffage jusqu'à +65 °C (CX 30)
- → Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- → Boîtier robuste, technologie Peltier
- → Alimentation flexible en énergie : 12 / 24 Volts DC ou 12 / 230 Volts DC / AC

Quelle CoolFun souhaitez-vous ?

La glacière CXT 26 DC / DC contient 25 litres et s'utilise aussi bien dans un camion que dans une voiture. La CX 30 offre 29 litres de volume et se branche, selon le lieu d'utilisation, sur la prise 230 Volts ou sur la batterie 12 Volts.

- Jusqu'à 18 °C en-dessous de la température ambiante
- 230 Volts
- 12 / 24 Volts
- Jusqu'à +65 °C en mode chauffage (CX 30)

WAECO CoolFun 4.02

Glacières thermoélectriques

- → Deux types de raccordement : 12 / 24 Volts ou 12 / 230 Volts
- → Hauteur suffisante pour bouteilles de 2 litres
- → Logement câble pratique dans le couvercle

CoolFun CXT 26 // N° de produit : 9103500873 **CP : B / D3E : 0,55 € / Prix : 99,00 €**

CoolFun CX 30 // N° de produit : 9103500872 **CP : B / D3E : 0,55 € / Prix : 89,00 €**

Notre conseil !
Transformateur de tension 24 / 12 Volts pour CX 30
N° de produit : 9103555790 // CP : A / D3E : 0,04 € / Prix : 59,00 €

CXT 26, 12 / 24 V
Env. 25 litres

CX 30, 12 / 230 V
Env. 29 litres

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 55

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Bienvenue dans la haute technologie

Des puissances de réfrigération allant jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante – seuls les appareils à compresseur peuvent en faire autant ! Et les glacières haute technologie de la série TropiCool ont encore bien plus à offrir. Par exemple le système électronique spécial TC, avec mode économie d'énergie et fonction mémoire. Il est commandé par des touches protégées de la poussière et de l'humidité par un film plastique, avec affichage LED de la température.

- → Raccord 12 / 24 / 230 V de série
- → Puissance de réfrigération : jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante
- → Dispositif électronique spécial TC avec mode économie d'énergie
- → Affichage de la température chaud / froid selon 7 niveaux de température
- → Kit de fixation universel

Dispositif électronique spécial TC avec écran tactile

WAECO TropiCool 4.01

Glacières thermoélectriques avec dispositif électronique spécial TC

- → Couvercle amovible à fermeture magnétique ou à cliquet
- → Poignée robuste et rabattable
- → Ventilateurs inusables, à grande longévité

TropiCool TC 14FL // N° de produit : 9105302046 **CP : A / D3E : 0,55 € / Prix : 265,00 €**

TropiCool TC 21FL // N° de produit : 9105302085 **CP : A / D3E : 1,01 € / Prix : 285,00 €**

TropiCool TC 35FL // N° de produit : 9105302110 **CP : A / D3E : 1,01 € / Prix : 349,00 €**

Jusqu'à 30 °C en-dessous de la température ambiante

230 Volts

12 / 24 Volts

Jusqu'à +65 °C en mode chauffage

Classe énergétique

TC 35FL
environ 33 litres

TC 14FL
environ 14 litres

TC 21FL
environ 20 litres

4.10 // WAECO CoolFreeze CDF

Glacières à compresseur

	CDF 11	CDF 16	CDF 18	CDF 25	CDF 35	CDF 45
N° de produit	9105100007	9105303455	9105100002	9105100003	9105303063	9105303070
Prix (CP : B / Prix € / D3E : 6,02 €)	399,00 €	579,00 €	499,00 €	549,00 €	595,00 €	669,00 €
Volume utile (litres, env.) avec compartiment fraîcheur (l)	10,5	15	18	21,5 4	31	39
Raccordements	12 / 24 Volts DC	12 / 24 Volts DC	12 / 24 Volts DC	12 / 24 Volts DC	12 / 24 Volts DC	12 / 24 Volts DC
Plage de température	de +10 °C à –18 °C	de +10 °C à –18 °C	de +10 °C à –18 °C	de +10 °C à –18 °C	de +10 °C à –15 °C	de +10 °C à –15 °C
Puissance absorbée (Watts, env.)	35	35	35	35	45	45
Consommation de courant (Ah / h) à +20 °C +32 °C de température ambiante, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	0,29 0,61	0,21 0,44	0,38 0,64	0,44 0,67	0,75 1,13	0,94 1,31
Classe énergétique	—	—	—	—	—	—
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane					
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée					
	Thermostat électronique					
	Protecteur de batterie / coupe-circuit électronique					
	Irréversibilité automatique					
Matériaux	Bâti : PP Couvercle : PP	Bâti : PP Couvercle : PP	Bâti : PP Couvercle : PP	Bâti : PP Couvercle : PP	Bâti : PP Couvercle : PE	Bâti : PP Couvercle : PE
Coloris	Gris clair / foncé					
Poids (kg, env.)	8,8	11,5	11,5	12,5	17,0	20,0
Conformité	certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules	TÜV / GS certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules				
Contenu de la livraison Panier amovible	—	—	—	•	—	—
Poignées de transport intégrées	Bandoulière	•	Poignée de transport	•	•	•
Accessoires : Redresseur 230 V > 24 V N° de produit // Prix (CP : A / Prix € / D3E : 0,06 €)	EPS 100 9102600031 / 65,00 €	EPS 100 9102600031 / 65,00 €	EPS 100 9102600031 / 65,00 €	EPS 100 9102600031 / 65,00 €	EPS 100 9102600031 / 65,00 €	EPS 100 9102600031 / 65,00 €
Redresseur 110 V > 240 V > 24 V N° de produit // Prix (CP : A / Prix € / D3E : 0,06 €)	MPS 35 9103555825 / 95,00 €	MPS 35 9103555825 / 95,00 €	MPS 35 9103555825 / 95,00 €	MPS 35 9103555825 / 95,00 €	MPS 35 9103555825 / 95,00 €	MPS 35 9103555825 / 95,00 €
Kit de fixation universel N° de produit // Prix (CP : B / Prix €)	—	9105303708 55,00 €	—	9105303708 55,00 €	9105303708 55,00 €	9105303708 55,00 €



Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

4.30 // WAECO CoolFreeze CFX

Glacières à compresseur

	CFX 35	CFX 40	CFX 50	CFX 65	CFX 65DZ
	A++	A++	A++	A++	A+
N° de produit	9105304047	9105304048	9105304049	9105304050	9105304051
Prix (CP : B / Prix € / D3E 6,02 €)	869,00 €	939,00 €	999,00 €	1 139,00 €	1 239,00 €
Volume utile (litres, env.) avec compartiment fraîcheur (l)	32 4,5	38 7,0	46 8,5	60 13,0	53 13,0 + 17,0 (compartiment congélateur)
Raccordements	12 / 24 Volts DC 100–240 Volts AC	12 / 24 Volts DC 100–240 Volts AC	12 / 24 Volts DC 100–240 Volts AC	12 / 24 Volts DC 100–240 Volts AC	12 / 24 Volts DC 100–240 Volts AC
Plage de température	de +10 °C à –22 °C	de +10 °C à –22 °C	de +10 °C à –22 °C	de +10 °C à –22 °C	de +10 °C à –22 °C
Puissance absorbée (Watts, env.)	43	48	52	58	58
Consommation de courant (Ah / h) à +20 °C +32 °C de température ambiante, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A+
Isolation	Entièrement en mousse polyuréthane				
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée				
	Thermostat électronique				
	Protecteur de batterie / coupe-circuit électronique				
	Irréversibilité automatique				
Matériaux	Bâti : PP + ABS Couvercle : PP	Bâti : PP + ABS Couvercle : PP	Bâti : PP + ABS Couvercle : PP	Bâti : PP + ABS Couvercle : PP	Bâti : PP + ABS Couvercle : PP
Coloris	Gris clair / foncé				
Poids (kg, env.)	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2
Conformité	TÜV / GS certifié E selon les directives CEM concernant les véhicules				
Contenu de la livraison Panier amovible	•	•	•	•	•
Poignées démontables	•	•	•	•	•



4.10 // WAECO CoolMatic CD 4.12 // WAECO CoolFreeze FC 4.24 // WAECO CoolMatic CRD
4.07 // WAECO ColdMachine CS 4.12 // WAECO CoolMatic CS 4.05 // WAECO CoolMatic RHD

Appareils de réfrigération à compresseur spécifiques au véhicule



	CD 30	FC-040/G	CRD 50	CS IV	CS MP2	RHD 50
N° de produit	9105303053	9109002107	9105304081	9105304105	9105203765	9109002881
(CP : / Prix € / D3E €)	B / 589,00 €	B / 839,00 € / 6,02 €	A / 999,00 €	A / 510,00 €	B / 959,00 €	A / 999,00 €
Volume utile (litres, env.) avec compartiment fraîcheur (l)	30 –	37,5 –	50 4	– –	25 –	50 –
Raccordements	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC
Plage de température	de +12 °C à –2 °C	de +5 °C à –15 °C	de +10 °C à –12 °C	–	de +10 °C à 0 °C	de +10 °C à 0 °C
Puissance absorbée (Watts, env.)	40	45	40	35	45	45
Consommation de courant (Ah / h) à +20 °C +32 °C de température ambiante, et avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C	 0,67 1,33	 0,86 1,24	 1,5 (à 25 °C) 1,8	 – –	 1,13 1,88	 0,75 1,50
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	–	●	●
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée					
	Thermostat réglable en continu					
	Protecteur de batterie / coupe-circuit électronique					
	Irréversibilité automatique					
Matériaux	Boîtier robuste en métal, tiroir moulé par injection	Corps en tôle d'acier ; fond, partie supérieure du boîtier et couvercle en plastique grainé (polystyrène)	Corps : avec cadre métal époxy Boîtier intérieur et cadre de porte : plastique, Ferrures : acier inoxydable		Boîtier et couvercle en polystyrène	tôle d'acier époxy, boîtier intérieur : acier inoxydable, paroi arrière en plastique antichoc
Coloris	Noir	Corps gris clair avec revêtement par poudre ; fond, partie supérieure du boîtier et couvercle en gris	Boîtier : noir Cadre de porte : argenté Panneau décoratif : argent mat (aspect acier inoxydable brossé)		Boîtier extérieur gris foncé, boîtier intérieur gris clair	Extérieur gris clair, paroi arrière blanche
Poids (kg, env.)	18,0	18,0	20	8,0	12,5	21,0
Conformité TÜV / GS	—	—	●	—	—	●
Certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules	●	●	●	●	●	●
Contenu de la livraison Panier amovible	—	—	●	—	—	●
Accessoires : Redresseur 230 V > 24 V N° de produit // CP / Prix € / D3E €	—	EPS 100 9102600031 A / 65,00 € / 0,06 €	—	—	—	—
Redresseur 110 V > 240 V > 24 V N° de produit // CP / Prix € / D3E €	—	—	MPS 35 9103555825 A / 95,00 € / 0,06 €	—	—	—
Kit de fixation N° de produit // CP / Prix €	9102800006 B / 55,00 €	9103540122 55,00 €	—	—	—	—
Cadre de montage N° de produit // CP / Prix €	9105303901 B / 39,00 €	—	9105303880 A / 28,00 €	—	—	—
Plaque de montage N° de produit // Prix (€)	—	—	—	—	—	9103540033 79,00 €



Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Glacières thermoélectriques

	4.02 // WAECO CoolFun		4.01 // WAECO TropiCool		
	CXT 26	**CX 30**	**TC 14FL**	**TC 21FL**	**TC 35FL**
N° de produit	9103500873	9103500872	9105302046	9105302085	9105302110
CP : / Prix € / D3E €	B / 99,00 € / 0,55 €	B / 89,00 € / 0,55 €	A / 265,00 € / 0,55 €	A / 285,00 € / 1,01 €	A / 349,00 € / 1,01 €
Volume utile (litres, env.)	25	29	14	20	33
Raccordements	12/24 V DC	12 V DC/ 230 V AC	12/24 V DC / 230 V AC	12/24 V DC / 230 V AC	12/24 V DC / 230 V AC
Consommation pour 12 Volts DC (watts) pour 24 Volts DC (watts) pour 230 Volts AC (watts)	 47 55 –	 47 – 55	 46 50 64	 46 50 64	 46 50 64
Classe énergétique	–	A++	A++	A++	A++
Plage de température Réfrigération en dessous de la température ambiante (°C, env.)	max. 18	max. 18	max. 30	max. 30	max. 30
Chauffage (°C, env.)	–	+65	+50 à +65	+50 à +65	+50 à +65
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	•	•	•	•	•
Système thermoélectrique (système Peltier)	•	•	•	•	•
Matériaux	PP	PP	Plastique moulé injecté	Plastique moulé injecté	Plastique moulé injecté
Coloris	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair	Gris foncé / gris clair
Poids (kg, env.)	4,0	4,3	5,0	6,0	10,0
Conformité TÜV / GS, certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules	•	•	•	•	•
Accessoires					
Kit de fixation universel	–	–	9105303709 // CP : A / 59,00 €	9105303709 // CP : A / 59,00 €	9105303709 // CP : A / 59,00 €
Redresseur 230 V AC > 12 V DC	EPS 817 9102600030 // CP : A / 39,90 € / 0,06 €	–	–	–	–
Convertisseurs de tension 24 V > 12 V DC	–	9103555790 // CP : A / 59,00 € / 0,04 €	–	–	–



Énergie à l'état pur pour votre confort

Bénéficier à bord du même confort qu'à la maison est désormais possible grâce à la gamme « électronique mobile » de WAECO. De l'onduleur au convertisseur de tension, du générateur au chargeur pour ordinateur portable : tout est là pour votre confort. Encore plus puissants et plus faciles à monter. Les onduleurs sinusoïdaux SinePower Sinus sont dotés de puissances de crête élevées. Les chargeurs PerfectCharge IU0U garantissent des temps de charge nettement plus courts.



Transformateur de tension
PerfectPower DCDC 06

PerfectCharge MCA
Chargeurs de batterie

PerfectCharge DC
Chargeur et stabilisateur de batterie

PocketPower LC
Chargeur universel pour ordinateurs portables

SinePower MSI
Onduleurs sinusoïdaux



Dometic TEC
Générateurs

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Toujours la tension appropriée à bord

De l'entrée de gamme au haut de gamme – dans la gamme PerfectPower, vous trouverez assurément le convertisseur de tension adapté. Pour faire fonctionner des appareils 12 V sur un réseau de bord de 24 V, il suffit souvent d'utiliser un modèle bon marché (par ex. les PerfectPower DCDC06 à DCDC24). Pour les produits à consommation sensibles tels que les écrans, les ordinateurs ou les appareils de mesure, un convertisseur de tension avec tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique est nécessaire (PerfectPower DCDC 10 à DCDC 40). Ces appareils de haute qualité peuvent également être utilisés pour recharger rapidement et en douceur les batteries des produits à consommation sensible pendant le trajet.

La série haut de gamme

- → Tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique
- → Alimentation stable en tension (±0,1 V) – même en cas de variation dans le réseau d'alimentation de bord
- → Rechargement rapide et en douceur de batteries de produits à consommation sensible pendant le trajet
- → En cas de besoin supérieur de courant, il est possible de faire fonctionner plusieurs convertisseurs en parallèle

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 68 / 69

WAECO PerfectPower DCDC 06 / DCDC 12 / DCDC 24 3.18

Convertisseur de tension avec courant de sortie de 6 A, 12 A, 24 A

- → Rendement élevé (jusqu'à 90 %)
- → Faible dégagement de chaleur
- → Compacts, légers
- → Montage simple grâce à un système de clips

CP : A / Prix : à partir de 59,00 €



WAECO PerfectPower DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40 3.18

Convertisseur de tension avec courant de sortie de 10 A, 20 A, 40 A

- → Tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique
- → Idéal pour les appareils électroniques sensibles
- → Également utilisables comme chargeur
- → Fonctionnement en parallèle de plusieurs convertisseurs possible

CP : A / Prix : à partir de 129,00 €

Chargeurs professionnels super rapides

Toujours plus d'appareils gourmands en énergie à bord, et toujours moins de temps pour les « recharger ». Autrement dit, la batterie n'est jamais complètement chargée – et plus d'une batterie abdique précocement dans ce cas. Ce qui entraîne des réparations et des immobilisations coûteuses. Une mesure préventive efficace : la recharge systématique et complète sur le secteur, dès que possible !

Les chargeurs professionnels de la série DEFA MultiCharger ont la caractéristique de charge adaptée pour charger complètement les batteries, rapidement et en douceur. Les DEFA Multi-Charger conviennent aussi bien aux batteries 12 Volts seules qu'aux batteries connectées de 24 Volts. **Connecteurs et couplages** 100 % étanches, scellés au silicone, et câblages protégés contre les éclaboussures d'eau en font un allié parfait pour l'utilisation dans les poids lourds.

Cause fréquente des pannes de batteries dans les systèmes 24 Volts : en général, deux batteries de 12 Volts sont raccordées en série afin d'obtenir les 24 Volts. Mais le problème est que la batterie la plus proche de la sortie négative n'est pas complétement chargée. La conséquence : des pertes de puissance et une mort prématurée de la batterie du fait du sulfatage.

Affichage LED 2 — 3.45

Affichage LED de loin pour l'état de charge

- → Rouge : charge principale
- → Jaune : charge supplémentaire
- → Vert : charge de maintien en cas de faible tension
- → Rouge clignotant : charge complète atteinte

N° de produit : 700136 — **CP : B / Prix : 81,00 €**

DEFA MultiCharger 2x7 — 3.45

Chargeur 12 Volts / 2x7 A

- → Pour batteries 12 Volts seules ou systèmes de batteries jusqu'à 140 Ah
- → Convient également pour les systèmes 24 Volts jusqu'à 90 Ah
- → 2 circuits de chargement séparés, caractéristique optimale de charge
- → Tension de charge à compensation de température

N° de produit : 701233 — **CP : B / Prix : 452,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.



Les atouts :

- → Convient pour des batteries 12 Volts seules et des batteries raccordées 24 Volts
- → Deux circuits séparés de chargement – charge complète des deux batteries
- → Chargement rapide et en douceur avec caractéristique de charge optimale, à 4 niveaux
- → Tension de charge à compensation de température
- → Boîtier scellé – 100 % étanche à l'eau
- → Système de raccords enfichables DEFA PlugIn, pour un montage aisé

Les DEFA MultiCharger ont la commutation optimale pour les systèmes de 24 Volts : les chargeurs professionnels disposent de deux circuits de chargement séparés. C'est-à-dire que les deux batteries 12 Volts sont rechargées indépendamment l'une de l'autre. Elles reçoivent ainsi toutes les deux la tension correcte et atteignent la charge complète, si importante pour une grande longévité.

DEFA MultiCharger 2x15 3.45

Chargeur 12 Volts / 2x15 A

- → Pour batteries 12 Volts seules ou systèmes de batteries jusqu'à 400 Ah
- → Convient également pour les systèmes 24 Volts jusqu'à 200 Ah
- → 2 circuits de chargement séparés, caractéristique optimale de charge
- → Tension de charge à compensation de température

N° de produit : 700135 **CP : B / Prix : 596,00 €**

La solution DEFA pour les poids lourds. Le DEFA MultiCharger alimente les batteries rapidement et en douceur, avec la charge optimale, empêche le déchargement pendant les immobilisations du week-end et prolonge ainsi la longévité des batteries. Avec le système de connecteurs enfichables DEFA PlugIn, le montage s'effectue simplement, sans outils et sans connaissances particulières en électrotechnique.

Complément parfait : le système de préchauffage du moteur et le chauffage de l'habitacle de la gamme DEFA WarmUp garantissent une vue dégagée et un moteur prêt à démarrer pendant la saison froide. Informations détaillées sur www.dometic-waeco.fr

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 71

Chargement complet – rapidement et à un prix mini

La performance à petit prix : les nouveaux chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO fournissent un chargement particulièrement doux et rapide, grâce à une caractéristique de charge à 6 niveaux. Les interfaces de bus intégrées de série simplifient le montage dans des véhicules à réseau de bord numérique.

Les chargeurs IU0U PerfectCharge de WAECO conviennent pour toutes les batteries au plomb. Ils sont compatibles avec des tensions d'entrée de 110 et 230 Volts (90 à 260 Volts) et disponibles en huit catégories de puissance, de 15 à 80 A.

Les atouts :

- → Caractéristique de charge à 6 niveaux pour un chargement rapide et en douceur
- → Deux ou trois sorties de charge pour charger simultanément plusieurs batteries
- → Deux interfaces bus de série
- → Compacts, légers
- → Télécommande et capteur de température en accessoires

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 70 / 71

WAECO PerfectCharge MCA 1215 – MCA 2440 3.16

Chargeurs pour le chargement simultané de 3 batteries

- → Sorties de chargement : 1 + 1, 2 ou 3 (selon le modèle)
- → Courant de charge : 15 A à 80 A (selon le modèle)
- → Pour des capacités de batterie allant jusqu'à 800 Ah
- → Conviennent aux batteries humides, au gel et à électrolyte liquide

CP : A / Prix : à partir de 199,00 €

MCA 1235

MCA 2425

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Chargement parfait pour les batteries de bord 12 Volts

Grâce à leur tension de sortie de 14,2 V réglée de manière électronique, les chargeurs et stabilisateurs de batterie PerfectCharge s'utilisent principalement comme amplificateurs de charge pour des batteries supplémentaires de 12 Volts. Ils permettent également de stabiliser la tension pour les appareils de haute technologie sensibles. Ils s'inscrivent donc, tout comme les convertisseurs de tension, dans la lignée des PerfectPower. Ils disposent, eux aussi, d'une séparation galvanique entre les tensions d'entrée et de sortie et peuvent donc compenser les pics et les chutes de la tension d'alimentation. Si une performance supérieure à 40 A est nécessaire, il est possible de faire fonctionner plusieurs convertisseurs en parallèle.

WAECO PerfectCharge DC08 / DC 20 / DC 40 3.16

Chargeurs et stabilisateurs de batterie avec tensions d'entrée et de sortie séparées de manière galvanique

- → Compensation des chutes et pics de tension
- → Rechargement complet pendant le trajet
- → Fonctionnement en parallèle de plusieurs convertisseurs possible

CP : A / Prix : à partir de 109,00 €

Un pour tous : chargeur pour ordinateurs portables et plus

Charger simultanément votre ordinateur portable et votre téléphone portable – avec le chargeur universel WAECO PocketPower LC, c'est possible. Le chargeur intelligent et polyvalent est compatible avec les appareils de la plupart des fabricants et ajuste la tension de charge automatiquement. Les 13 adaptateurs fournis permettent de raccorder jusqu'à 400 modèles d'ordinateurs portables différents. L'installation dans votre véhicule est un jeu d'enfant. Le WAECO PocketPower LC est à peine plus gros qu'un paquet de cigarettes et se fixe facilement sur la console centrale grâce à la suspension à crochet brevetée. Le câble de raccordement avec fiche d'alimentation de bord blocable se branche directement sur l'allume-cigare.

Les atouts :

- → Compatible avec les ordinateurs portables, les téléphones portables et les appareils USB de la plupart des marques courantes
- → Utilisable avec plus de 400 modèles d'ordinateurs portables différents (adaptateur compris dans la livraison)
- → Mise à jour possible pour les futures générations d'ordinateurs portables grâce aux fiches amovibles
- → **Reconnaissance automatique des appareils raccordés et ajustement de la tension de charge à la tension de l'appareil**
- → Suspension par crochet brevetée pour fixation sûre à l'intérieur du véhicule

WAECO PocketPower LC 3.29

Chargeur universel pour les ordinateurs portables et de nombreux autres appareils mobiles

- → Convient pour les ordinateurs portables, téléphones portables, lecteurs MP3, appareils de navigation et bien d'autres
- → 13 adaptateurs pour plus de 400 ordinateurs portables différents
- → Port USB et port micro-USB pour le chargement simultané de plusieurs appareils

N° de produit : 9102500022 **CP : A / D3E 0,04 € / Prix : 95,00 €**

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 68 / 69

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

230 Volts pour de nombreuses applications courantes

Les onduleurs à prix avantageux de la série PerfectPower de WAECO transforment la tension 12 ou 24 Volts de la batterie en une tension alternative à onde sinusoïdale modifiée de 230 Volts. Ils sont donc parfaitement adaptés pour tous les appareils ayant une large plage de tension d'entrée (sèche-cheveux, perceuse, etc.). Les pieds de montage réglables sont particulièrement pratiques lors de la fixation. Il est en outre possible de raccorder un commutateur externe et d'activer l'onduleur de manière agréable à partir du tableau de bord.

Les deux onduleurs ultra puissants (1 000 / 2 000 Watts) sont de plus équipés d'une priorité de commutation sur le secteur qui privilégie le courant du secteur dès que celui-ci est disponible.

PP 604

PP 152

WAECO PerfectPower PP152 – PP604

Onduleurs de 150 / 350 / 550 Watts

- Conviennent également pour les consommateurs à commande CPR (Compensation de Puissance Réactive)
- Fortes puissances de crête (350 / 700 / 1 100 Watts)
- Commutateur de marche / arrêt externe
- PP152 / PP154 avec prise allume-cigares

CP : A / D3E à partir de 0,06 € / Prix : à partir de 69,00 €

WAECO PerfectPower PP1002 – PP2004

3.18

Onduleurs ultra puissants 1 000 / 2 000 Watts

- Priorité de commutation sur secteur intégrée
- Fortes puissances de crête (2 000 / 4 000 Watts)
- Raccordement pour télécommande
- Commutateur de marche / arrêt externe

CP : A / Prix : à partir de 349,00 €

PP 1002

PP 2004

Tension à onde sinusoïdale, puissance de crête très élevée

La nouvelle génération d'onduleurs SinePower de WAECO se caractérise par les puissances de crête extrêmement élevées. Les appareils disposent ainsi de suffisamment de marge pour pouvoir fournir sans effort les courants de démarrage élevés des appareils raccordés. Les onduleurs sinusoïdaux SinePower de WAECO génèrent une tension alternative pure de 230 Volts, comme les prises domestiques, à partir d'une tension de batterie de 12 ou 24 Volts. Ce sont donc des appareils de premier choix pour le fonctionnement mobile sans interférences d'appareils haute technologie (ordinateurs, cafetières à dosettes, chaîne audio / vidéo, etc.)

Conseil : au cas où il n'y ait qu'un « modeste » appareil de 230 V à bord, l'un de nos modèles d'entrée de gamme suffit (SinePower MSI 212 / MSI 224 / MSI 412 / MSI 424).

Onde sinusoïdale parfaite à un prix d'entrée de gamme : modèles de base à partir de 99 € Forme ultra plate. Avec prise allume-cigares et port USB.

WAECO SinePower MSI 212 – MSI 424

3.30

Onduleurs sinusoïdaux de 150 / 350 Watts

- → Modèles d'entrée de gamme avec prise allume-cigares (MSI 212 / 224)
- → Forme ultra plate
- → Avec port USB

CP : A / D3E à partir de 0,16 € / Prix : à partir de 99,00 €

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 70 / 71

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Catégories de puissance

- → Modèles d'entrée de gamme de 150 Watts avec fiche pour allume-cigares
- → Modèles jusqu'à 1 800 Watts pour le montage fixe
- → Onduleurs haute puissance 1 800 / 2 300 / 3 500 Watts pour l'alimentation simultanée de plusieurs appareils.
  Avec raccordement prioritaire sur secteur et interface de bus CAN (selon le modèle).
  Possibilité de circuit parallèle jusqu'à trois onduleurs pour MSI 2300 et MSI 3500 = puissance triple !

MSI 912

MSI 1824

WAECO SinePower MSI 912 – MSI 1824

3.30

Onduleurs sinusoïdaux de 900 / 1 300 / 1 800 Watts

- → Modèles de base à prix avantageux, sans priorité de commutation sur secteur
- → Pour le montage fixe dans la cabine ou l'espace de chargement
- → Puissances de crête : 1 600 / 2 400 / 3 200 Watts

CP : A / Prix : à partir de 519,00 €

MSI 1812T

MSI 3524T

WAECO SinePower MSI 1812T – MSI 3524T

3.30

Onduleurs sinusoïdaux de 1 800 / 2 300 / 3 500 Watts

- → Priorité de commutation sur secteur intégrée
- → Avec interface du CAN BUS (à partir de 2 300 W)
- → Possibilité d'alimenter simultanément plusieurs appareils
- → Puissances de crête : 3 200 / 4 000 / 6 000 Watts

CP : A / Prix : à partir de 929,00 €

www.dometic-waeco.fr

Des générateurs mobiles pour parer à toutes les éventualités

TEC 29 – Générateur à essence ultra compact. Avec 44 kg seulement, il trouve facilement sa place grâce à ses dimensions optimales. Idéal pour le montage sous le plancher du véhicule. Une puissance permanente de 2 600 Watts, tout en étant étonnamment silencieux et économique. Un « hit » sur le marché !

TEC 30EV – Générateur diesel super-économique. Seulement 0,7 litre de diesel / heure. Excellente insonorisation pour un fonctionnement silencieux. La technologie moderne de l'onduleur évite un excès ou un défaut d'alimentation électrique des consommateurs d'énergie raccordés.

TEC 40D – Diesel puissant, agréablement silencieux. Avec une puissance permanente de 3 500 Watts à courbe sinusoïdale parfaite. Fiable, de faible consommation et pour un générateur diesel de sa catégorie, extrêmement silencieux (seulement 64 dBA à 7 mètres de distance). A déjà fait ses preuves maintes fois dans des utilisations professionnelles.

Dometic TEC 30EV

3.39

Générateur de 2,5 kW, fonctionne au carburant diesel

- → Puissance permanente élevée (2,5 kW), faible consommation
- → Possibilité de fonctionnement en parallèle de 2 TEC 30EV afin de doubler la puissance permanente
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Télécommande avec affichage éclairé

N° de produit : 9102900033 **CP : C / Prix : 5 995,00 €**

Dometic TEC 29

3.39

Générateur de 2,6 kW, fonctionne à l'essence sans plomb

- → Puissance permanente élevée (2,6 kW), faible consommation
- → Fonctionnement en parallèle de 2 x TEC 29 pour doubler la puissance possible
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Télécommande avec affichage éclairé

N° de produit : 9102900200 **CP : C / Prix : 3 595,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Les atouts :

- → Faible consommation grâce à l'adaptation variable du régime du générateur au besoin en courant
- → Fonction autostart pour la recharge automatique de batteries (12 Volts par le port de recharge du générateur, 12 / 24 Volts par chargeur externe 230 Volts)
- → Design robuste dans un boîtier en acier inoxydable
- → Télécommande avec affichage éclairé
- → Grande sécurité de fonctionnement grâce à une série de fonctions d'alarme

Pour toutes les caractéristiques techniques, voir page 68 / 69

TEC 60 – la puissance maximale, à l'essence ou au gaz liquide. Compte tenu de sa puissance permanente de 6 200 Watts, cet appareil est étonnamment silencieux et économe. Comme sur tous les générateurs de la série TEC, le régime variable s'adapte au besoin en courant. Une technologie d'onduleur ayant fait ses preuves fournit une tension sinusoïdale parfaite et de hautes puissances de crête.

Dometic TEC 40D 3.39

Générateur de 3,5 kW, fonctionne au carburant diesel

- → Puissance permanente élevée (3,5 kW), faible consommation
- → Possibilité de fonctionnement en parallèle de 2 TEC 40D afin de doubler la puissance permanente
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Télécommande avec affichage éclairé

N° de produit : 9102900201 **CP : C / Prix : 6 795,00 €**

Dometic TEC 60 / TEC 60LPG 3.39

Générateur de 6,2 kW, fonctionne à l'essence sans plomb ou au gaz liquide

- → Puissance permanente élevée (6,2 kW), faible consommation
- → Modèle robuste dans un caisson en inox
- → Télécommande avec affichage éclairé

Essence sans plomb // N° de produit : 9102900229 **CP : C / Prix : 8 995,00 €**

Gaz liquide // N° de produit : 9102900230 **CP : C / Prix : 9 595,00 €**

Convertisseurs de tension

3.18 // WAECO PerfectPower

	DCDC 06	DCDC 12	DCDC 24
N° de produit	9103555787	9103555788	9103555789
CP A / Prix €	59,00 €	75,00 €	99,00 €
Tension d'entrée	20 à 30 V DC	20 à 30 V DC	20 à 30 V DC
Courant de repos d'entrée	8 mA	8 mA	8 mA
Courant d'entrée nominal	5 A	10 A	18 A
Tension de sortie	13,8 V DC -10 %	13,8 V DC -10 %	13,8 V DC -10 %
Courant de sortie nominal	6 A	12 A	24 A
Courant de sortie de crête	10 A	18 A	30 A
Rendement	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %
Dimensions (l x h x p)	105 x 47 x 118 mm	105 x 47 x 128 mm	105 x 47 x 158 mm
Poids	0,45 kg	0,5 kg	0,7 kg
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules		

Chargeur pour ordinateurs portables

3:29 // WAECO PocketPower

	PocketPower LC
N° de produit	9102500022
CP A / Prix € / D3E €	95,00 € / 0,04 €
Tension d'entrée	12–24 V DC, 10 A max
Tension de sortie	12 V / 15 V / 16 V / 18 V (18,5 V) / 19 V (19,5 V) / 20 V / 24 V DC / 90 W max
Tension de sortie USB	5 V DC, 2 A
Puissance permanente	90 W
Dimensions (l x h x p, mm)	124,8 x 50 x 31,5
Poid	255 g
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules

Onduleurs

3.18 // WAECO PerfectPower






	PP 152 / PP 154	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / PP 1004	PP 2002 / PP 2004
N° de produit	9105303791 / 9105303794	9105303796 / 9105303799	9105303801 / 9105303804	9102600002 / 9102600028	9102600027 / 9102600029
CP : A / Prix € / D3E €	69,00 € / 0,06 €	79,00 € / 0,16 €	109,00 € / 0,16 €	349,00 €	549,00 €
Tension d'entrée	12 V DC (11–15 V) ou 24 V DC (22–30 V)			12 V DC (11–15 V) ou 24 V DC (22–30 V)	
Tension de sortie / Forme	230 V AC / onde sinusoïdale modifiée ⎍			230 V AC / onde sinusoïdale modifiée ⎍	
Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant à vide	0,25 A	0,25 A	0,25 A	< 0,8 A	< 1,5 A
Puissance permanente	150 W	350 W	550 W	1 000 W	2 000 W
Puissance de crête	350 W	700 W	1 100 W	2 000 W	4 000 W
Refroidissement	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur	Ventilateur
Rendement	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 90 %	Jusqu'à 85 %	Jusqu'à 85 %
Priorité de commutation	–	–	–	●	●
Dimensions (l x h x p)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Poids (kg env.)	0,84	0,99	1,4	3,5	5
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules			Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules	
Indice de protection	Equivalent à IP 21			Equivalent à IP 21	
Accessoires					
Câble de raccordement DC	–	–	–	9102700005 // CP A / 51,00 €	9102700006 // CP A / 61,00 €
Télécommande standard MCR-9	–	–	–	9102600026 // CP A / 69,00 €	9102600026 // CP A / 69,00 €

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

3.18 // WAECO PerfectPower

Convertisseurs de tension





	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 10	DCDC 20	DCDC 40
N° de produit	9102500057	9102500058	9102500061	9102500059	9102500060
CP : A / Prix €	129,00 €	229,00 €	159,00 €	129,00 €	229,00 €
Tension d'entrée	12 V DC	12 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Plage de tension d'entrée	8–16 V DC	8–16 V DC	20–32 V DC	20–32 V DC	20–32 V DC
Intensité de sortie	10 A	20 A	10 A	20 A	40 A
Tension de sortie	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	27,6 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V	13,8 ±0,1 V
Rendement	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %
Ondulation résiduelle et bruit	40 mA	40 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Dimensions (l x h x p)	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm	115 x 70 x 140 mm	115 x 70 x 155 mm	115 x 70 x 240 mm
Poids (kg env.)	1,2	1,9	1,0	1,2	1,9
Conformité	Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules				

3.39 // Dometic TEC

Générateurs

	TEC 29	TEC 30EV / TEC 40D	TEC 60 / TEC 60LPG	
N° de produit	9102900200	9102900033 / 9102900201	9102900229 (essence sans plomb)	9102900230 (gaz liquide)
CP : C / Prix €	3 595,00 €	5 995,00 € / 6 795,00 €	8 995,00 €	9 595,00 €
Tension de sortie / Forme	230 V AC ± 1 % (permanent) / onde sinusoïdale parfaite ∿	230 V AC ± 1 % (permanent) / onde sinusoïdale parfaite ∿	230 V AC ± 1 % (permanent) / onde sinusoïdale parfaite ∿	
Taux de distorsion harmonique	1 %	1 %	< 3 %	
Fréquence	50 Hz ±1 %	50 Hz ±1 %	50 Hz ±1 %	
Consommation de courant max. au démarrage	33 A	33 A / 45 A	85 A	
Puissance permanente	2 600 W	2 500 W / 3 500 W	6 200 W	
Puissance de crête	2 900 W	2 900 W / 3 900 W	7 000 W	
Puissance du moteur	4,0 kW / 5,5 CV	3,3 kW/4,5 CV / 4,7 kW/6,4 CV	6,6 kW / 8,9 CV	
Carburant	Essence sans plomb ROZ 91	Diesel	Essence sans plomb	Gaz liquide
Consommation	1,2 l/h max.	max. 0,7 l/h / max. 1,4 l/h	max. 3,7 l/h	3,0 kg/h max.
Niveau sonore à 7 m	54–59 db [A]	60 dBA / 64 dBA	66 dBA	
Niveau sonore garanti	86 dBA	84 dBA / 89 dBA	90 dBA	
Dimensions (l x h x p)	290 x 480 x 385 mm	465 x 465 x 466 mm 765 x 457 x 467 mm	625 x 541 x 446 mm (plus boîtier électronique)	
Largeur avec suspension	580 mm	572 mm / 765 mm	679 mm	
Poids net	44,0 kg	70,0 kg / 96,5 kg	102,0 kg	
Caractéristiques	Télécommande, sortie 12 Volts pour le chargement de la batterie, fonction autostart pour la recharge automatique de batteries, extinction automatique lorsque le niveau d'huile est faible, démarreur électrique, protection contre les surcharges et les courts-circuits		Télécommande, fonction autostart pour la recharge automatique de batteries	
Conformité	Certifiée E selon les directives CEM concernant les véhicules			
⊕ Accessoires				
Réservoir 15 litres, plastique, AG 101	9102900009 // CP : C / 125,00 €	9102900009 // CP : C / 125,00 €	9102900009 // CP : C / 125,00 €	
Réservoir 20 litres, inox, AG 100	9102900011 // CP : C / 375,00 €	9102900011 // CP : C / 375,00 €	9102900011 // CP : C / 375,00 €	
Set de flexibles pour AG 100/101 AG 150	9102900003 // CP : C / 125,00 €	9102900003 // CP : C / 125,00 €	9102900003 // CP : C / 125,00 €	
Flexible en métal 25 mm, AG 125	9102900020 // CP : C / 75,00 €	9102900020 // CP : C / 75,00 €	9102900020 // CP : C / 75,00 €	

Chargeurs de batterie

3.16 // WAECO PerfectCharge

	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
N° de produit	9102500027	9102500028	9102500029	9102500030	9102500031
CP A / Prix €	199,00 €	289,00 €	349,00 €	499,00 €	769,00 €
Courant de charge (A)	15	25	35	50	80
Sorties de chargement	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Capacité de batterie recommandée (Ah)	40–170	75–300	100–400	150–600	200–800
Rendement jusqu'à	92 %				
Mode nuit	par télécommande ou bouton sur l'appareil				
Tension d'entrée	90–260 V				
Tension de sortie	–				
Types de batteries	Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humides)				
Fréquence	50–60 Hz				
Température de fonctionnement	de -20 °C à +50 °C				
Dimensions (l x h x p, mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Poids (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4
Conformité	–				
Accessoires					
Capteur de température MCA-TS1	9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €
Télécommande MCA-RC1	9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €
Capteur Hella	MCA-HS1 9102500038 // CP : A / 99,00 €	MCA-HS1 9102500038 // CP : A / 99,00 €	MCA-HS1 9102500038 // CP : A / 99,00 €	MCA-HS1 9102500038 // CP : A / 99,00 €	MCA-HS1 9102500038 // CP : A / 99,00 €

Onduleurs sinusoïdaux

3.30 // WAECO SinePower

	MSI 212 / MSI 224	MSI 412 / MSI 424	MSI 912 / MSI 924	MSI 1312 / MSI 1324	MSI 1812 / MSI 1824
N° de produit	9102600124 / 9102600125	9102600126 / 9102600127	9102600111 / 9102600112	9102600113 / 9102600114	9102600115 / 9102600116
CP : A / Prix € / D3E €	99,00 € / 119,00 € / 0,16 €	139,00 € / 0,16 € / 149,00 € / 0,30 €	519,00 € / 519,00 €	729,00 € / 729,00 €	829,00 € / 829,00 €
Tension d'entrée	12 V DC (11–15 V) 24 V DC (22–30 V)	12 V DC (11–15 V) 24 V DC (22–30 V)	12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)	12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)	12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)
Tension de sortie / Forme	230 V AC / onde sinusoïdale pure ∿				
Tension de sortie USB	5 V DC, 2 A	5 V DC, 2 A	–	–	–
Fréquence de sortie	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Consommation de courant à vide	0,6 A / 0,5 A	0,6 A / 0,5 A	1,8 A / 1,0 A	2,1 A / 1,1 A	2,1 A / 1,1 A
Consommation de courant en veille	–	–	0,5 A / 0,3 A	0,5 A / 0,3 A	0,5 A / 0,3 A
Puissance permanente	150 W	350 W	900 W	1 300 W	1 800 W
Puissance de crête	300 W	700 W	1 600 W	2 400 W	3 200 W
Priorité de commutation sur secteur intégrée	–	–	–	–	–
Température de fonctionnement	de -20 °C à +40 °C				
Rendement jusqu'à	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %
Dimensions (l x h x p, mm)	124 x 49 x 199	124 x 49 x 199	197,5 x 94,3 x 291	197,5 x 94,3 x 324,6	197,5 x 94,3 x 376
Poids (kg env.)	0,82	0,82	3	4	5
Conformité Certifiée e selon les directives CEM concernant les véhicules	•	•	•	•	•
Accessoires					
Télécommande confort MCR-7	–	–	9102600001 // CP : A / 139,00 €	9102600001 // CP : A / 139,00 €	9102600001 // CP : A / 139,00 €
Télécommande standard MCR-9	–	–	9102600026 // CP : A / 69,00 €	9102600026 // CP : A / 69,00 €	9102600026 // CP : A / 69,00 €
Raccordement prioritaire VS-230	–	–	9103556043 // CP : A / 109,00 €	9103556043 // CP : A / 109,00 €	–

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Chargeurs et stabilisateurs de batterie

3.16 // WAECO PerfectCharge





MCA 2415	MCA 2425	MCA 2440	DC 08	DC 20	DC 40
9102500032	9102500033	9102500034	9102500055	9102500045	9102500056
279,00 €	499,00 €	749,00 €	109,00 €	159,00 €	329,00 €
12,5	25	40	8	20	40
2	3	3	–	–	–
40–170	75–300	100–400	–	–	–
92 %	92 %	92 %	87 %	87 %	87 %
par télécommande ou bouton sur l'appareil			–	–	–
90–260 V			12 V DC (8–16 V)	12 V DC (8–16 V)	12 V DC (8–16 V)
–	–	–	14,2 V DC ± 0,1 V	14,2 V DC ± 0,1 V	14,2 V DC ± 0,1 V
Batteries au plomb (au gel, à électrolyte liquide, humides)			–	–	–
50–60 Hz			–	–	–
de -20 °C à +50 °C			–	–	–
179 x 63 x 238	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303	115 x 70 x 100	115 x 70 x 160	115 x 70 x 270
1,6	2,9	3,9	0,75	1,2	2,1
–			Certifié e selon les directives CEM concernant les véhicules		
9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €	9102500036 // CP : A / 12,00 €	–	–	–
9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €	9102500037 // CP : A / 49,00 €	–	–	–
MCA-HS2 9102500067 // CP : A / 131,50 €	MCA-HS2 9102500067 // CP : A / 131,50 €	MCA-HS2 9102500067 // CP : A / 131,50 €	–	–	–

3.45 // DEFA MultiCharger

Chargeurs professionnels

	MultiCharger 2x7	MultiCharger 2x15
N° de produit avec PlugIn	701233	700135
CP : B / Prix €	452,00 €	596,00 €
Tension du secteur (V AC / Hz)	230 / 50 – 60	230 / 50 – 60
Tension de charge (V DC)	14,4	14,4
Tension en charge de maintien (V DC)	13,5	13,5
Courant de charge (A)	14 / 2x7	30 / 2x15
Dimensions (l x h x p, mm)	155 x 183 x 42	215 x 200 x 45
Poids (kg env.)	2,6	3,5
Indice de protection IP (PlugIn / Schuko)	44 / 67	44 / 67
Longueur de câble standard (m)	2	2



MSI 1812T / MSI 1824T	MSI 2312T / MSI 2324T	MSI 3512T / MSI 3524T
9102600117 / 9102600118	9102600119 / 9102600120	9102600121 / 9102600122
929,00 € / 929,00 €	1 549,00 € / 1 549,00 €	1 999,00 € / 1 999,00 €
12 V DC (10,5–16 V) 24 V DC (21–32 V)	12 V DC (10–16 V) 24 V DC (20–32 V)	12 V DC (10–16 V) 24 V DC (20–32 V)
230 V AC / onde sinusoïdale pure ∿		
–	–	–
50 Hz	50 Hz	50 Hz
2,1 A / 1,1 A	3,1 A / 1,5 A	2,7 A / 1,3 A
0,5 A / 0,3 A	1,1 A / 0,7 A	1,1 A / 0,7 A
1 800 W	2 300 W	3 500 W
3 200 W	4 000 W	6 000 W
●	●	●
de -20 °C à +40 °C	de -20 °C à +50 °C	de -20 °C à +50 °C
92 %	92 %	92 %
197,5 x 94,3 x 406	283 x 128,4 x 436	283 x 128,4 x 496
6,5	7,5	9
●	●	●
9102600001 // CP : A / 139,00 €	9102600001 // CP : A / 139,00 €	9102600001 // CP : A / 139,00 €
9102600026 // CP : A / 69,00 €	9102600026 // CP : A / 69,00 €	9102600026 // CP : A / 69,00 €
–	–	–

Une bonne solution pour les petites pauses

Les aires de repos ? Cela coûte souvent trop de temps et d'argent. Heureusement, il existe une alternative meilleur marché : la gamme pour la cuisine de Dometic WAECO vous offre une foule de possibilités pour les petites pauses. Faire du café, du thé, préparer une soupe instantanée, aspirer les miettes – aussi rapidement et confortablement qu'à la maison. Tous les appareils sont pratiques et sûrs d'utilisation, les accessoires pour la fixation dans le véhicule sont fournis à la livraison.

PerfectCoffee MC 01
Cafetières 1 tasse

PerfectKitchen MCK 750
Bouilloire

PerfectCoffee MC 06 / MC 05
Cafetières

WAECO PowerVac PV 100
Aspirateur eau et poussière

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Café ou thé, vite fait

Vous aimez boire votre café quand il vient d'être préparé ? Alors, la cafetière électrique 1 tasse est faite pour vous. Il suffit de mettre le café moulu, de remplir le compartiment d'eau et d'appuyer sur le bouton – cinq minutes plus tard, votre café est prêt. La bouilloire s'occupe du thé, du cappuccino des soupes instantanées etc.

Les deux appareils sont prêts à être raccordés sur du 24 Volts – Aucun autre accessoire n'est nécessaire !

WAECO PerfectCoffee MC 01 3.13

Cafetière 1 tasse, 24 Volts

- → Préparation rapide du café (env. 5 minutes)
- → Arrêt automatique, protection contre le fonctionnement à sec
- → Kit de fixation pour le montage horizontal

N° de produit : 9103533010 **CP : A / D3E 0,06 € / Prix : 19,00 €**

WAECO PerfectKitchen MCK750 3.14

Bouilloire pour 24 Volts

- → Technique à relais robuste, protection contre le fonctionnement à sec
- → Arrêt automatique à ébullition
- → Kit de fixation pour montage mural ou horizontal

N° de produit : 9103533004 **CP : A / D3E : 0,06 € / Prix : 47,50 €**

En exclusivité pour les routiers

Un service parfait à bord – peu encombrant et pratique

Trois machines à café développées spécialement pour les routiers ! Avec le bon raccordement et les bons matériaux de fixation pour le montage mural ou horizontal. Que l'on opte pour une machine de luxe à 6 tasses avec un thermos en inox, une cafetière super plate à 8 tasses ou un modèle compact à 5 tasses, avec WAECO PerfectCoffee, le service à bord est parfait !

Tous les appareils sont pratiques d'utilisation, ils ont un fonctionnement sûr et se raccordent au 24 Volts sans autres accessoires.

MC 08

MC 06

MC 05

WAECO PerfectCoffee MC 06 3.13

Machine à café pour poids lourd, 6 tasses, 24 Volts

- → Verseuse isolée de haute qualité en acier inoxydable avec sangle de fixation
- → Extinction automatique lorsque l'eau est passée
- → Réservoir d'eau amovible avec affichage du niveau de remplissage

N° de produit : 9103533008 **CP : A / D3E 0,30 € / Prix : 179,00 €**

WAECO PerfectCoffee MC 08 3.13

Cafetière de luxe 8 tasses, 24 Volts

- → Design extrêmement plat, peu encombrant
- → Extinction automatique lorsque l'eau est passée
- → Réservoir d'eau amovible avec affichage du niveau de remplissage

N° de produit : 9103533002 **CP : A / D3E : 0,30 € / Prix : 99,00 €**

WAECO PerfectCoffee MC 05 3.13

Cafetière, 5 tasses, 24 Volts

- → Verseuse en verre à sécurité de transport intégrée
- → Technique à relais robuste avec protection contre la surchauffe
- → Kit de fixation pour montage mural ou horizontal

N° de produit : 9103533001 **CP : A / D3E 0,16 € / Prix : 49,00 €**

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

Aspirateur eau et poussière sans fil

Finis les aspirateurs gadgets inefficaces : voici WAECO PowerVac ! Avec sa puissance de 90 Watts et une dépression de crête de 400 mm de colonne d'eau, il expulse la saleté de votre cabine et des compartiments de rangement « manu militari ». **Eau ou poussière, PowerVac ne fait pas d'exception.** Son suceur explore les moindres recoins, l'embout pour tapis déloge chaque grain de poussière sur le revêtement.

Même les saletés les plus résistantes n'ont aucune chance. Tout ça sans aucun fil dans les jambes ! Vous bénéficiez ainsi d'une totale liberté de mouvement, même dans les cabines les plus étroites. Cet appareil compact trouvera toujours une petite place à bord de votre véhicule. Par exemple, dans le coffre … maintenant qu'il est propre !

Suceur plat amovible pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès

Aspirateur eau et poussière tous usages

Brosse pour le nettoyage des carpettes, tapis et coussins de siège

WAECO PowerVac PV100 3.31

Aspirateur eau et poussière avec batterie rechargeable 12 Volts

- → Universel, utilisable dans les véhicules et à la maison
- → Une liberté de mouvement maximale grâce à un fonctionnement sans fil
- → Batterie rechargeable sur 12 Volts et 230 Volts

N° de produit : 9103500212 **CP : A / D3E 0,30 € / Prix : 79,00 €**

WAECO

Vue d'ensemble des produits

Sur les pages suivantes, nous avons rassemblé pour vous tous les produits de ce catalogue, sous forme de tableau, avec les codes couleur correspondant aux différents groupes de produits. Cela vous permet de trouver rapidement et simplement les désignations exactes des produits et les numéros d'article pour passer votre commande. Vous trouverez également les renvois aux pages correspondantes au cas où vous désireriez consulter les détails.

WAECO CoolAir

WAECO PerfectShade

WAECO MagicSafe

DEFA Security

Dometic SAFE

WAECO MagicWatch

WAECO PerfectView RVS

WAECO PerfectView FVS

WAECO PerfectView

Produit	Description	N° de produit	Code prix	Prix, €	Page
Climatiseurs mobiles					
Climatiseurs de toit pour poids lourds pour le fonctionnement à l'arrêt					
CoolAir RT 880	Climatiseur de toit à compresseur pour poids lourds, climatiseur auxiliaire 24 Volts	9105305551	B	1 899,00 €	9
CoolAir RT 880	Climatiseur de toit à compresseur pour poids lourds, climatiseur auxiliaire 24 Volts, 12°	9105305547	B	1 899,00 €	9
Climatiseurs split pour poids lourds pour le fonctionnement à l'arrêt					
CoolAir SP 950C	Unité du compresseur pour climatiseurs split pour poids lourds	9105305550	B	718,00 €	10
CoolAir SP 950I	Unité d'évaporateur pour habitacle, pour climatiseur split pour poids lourds, climatisation à l'arrêt 24 V	9105305612	B	1 281,00 €	11
CoolAir SP 950T	Unité d'évaporateur de toit pour climatiseur split pour poids lourds, climatisation à l'arrêt 24 V	9105305549	B	1 577,00 €	11
CoolAir Accessories	Kits d'installation / Cadres de fixation		B	à partir de 149,00 €	9 / 12
Solutions de confort à bord					
Pare-soleil					
PerfectShade FS 10	Pare-soleil spécifiques pour poids lourds	spécifique au véhicule	B	215,00 €	15
Détecteur de gaz					
MagicSafe MSG 150	Détecteur de gaz 12 / 24 V	9103555858	A	99,00 €	16
Système d'alarme					
DEFA DVS90	Système d'alarme	611900	A	380,00 €	17
Coffres-forts					
Dometic SAFE 310C	Coffre-fort à système de verrouillage mécanique	9106600543	B	129,00 €	18
Dometic SAFE 361C	Coffre-fort à système de verrouillage mécanique	9106600002	C	209,00 €	18
Dometic SAFE MD 281C	Coffre-fort à système de verrouillage automatique	9106600003	C	239,00 €	18
Dometic SAFE MD 361C	Coffre-fort à système de verrouillage automatique	9106600004	C	269,00 €	18
Radars de recul					
MagicWatch MW 650	Radar de recul pour poids lourds, 4 détecteurs sous châssis à l'arrière	9103555875	A	307,00 €	19
MagicWatch MWE 650	Radar de recul pour poids lourds, 4 détecteurs encastrables à l'arrière	9103555886	A	307,00 €	19
Solutions mobiles de sécurité					
Systèmes vidéo de recul LCD					
PerfectView RVS 530	Système vidéo de recul	9101900034	A	559,00 €	27
PerfectView RVS 550	Système vidéo de recul	9101900009	A	499,00 €	24
PerfectView RVS 560	Système vidéo de recul	9101900057	A	465,00 €	27
PerfectView RVS 580	Système vidéo de recul	9101900020	A	729,00 €	24
PerfectView RVS 594	Système vidéo de recul	9101900041	A	899,00 €	24
PerfectView RVS 750	Système vidéo de recul	9101900022	A	599,00 €	25
PerfectView RVS 750X	Système vidéo de recul	9101900010	A	649,00 €	26
PerfectView RVS 780	Système vidéo de recul	9101900024	A	829,00 €	25
PerfectView RVS 780X	Système vidéo de recul	9101900008	A	899,00 €	26
PerfectView RVS 794	Système vidéo de recul	9101900042	A	999,00 €	25
PerfectView FVS 740X	Caméra d'antévision / Système vidéo de recul	9101900023	A	775,00 €	28
Caméras dômes pour la surveillance de l'intérieur					
PerfectView CAM 11	Mini caméra dôme	9103555693	A	245,00 €	29
PerfectView CAM 12	Caméra dôme à LED	9102000053	A	298,00 €	29

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

WAECO PerfectView

WAECO PerfectView

WAECO PerfectView



Produit	Description	N° de produit	Code prix	Prix, €	Page
Solutions mobiles de sécurité					
Caméras pour systèmes vidéo de recul / systèmes de navigation					
PerfectView CAM 16	Caméra cylindrique couleur	9102000077	A	256,00 €	31 40
PerfectView CAM 30C	Caméra sphérique couleur	9102000045	A	309,00 €	31 40
PerfectView CAM 40	Caméra sphérique couleur	9102000047	A	389,00 €	31 40
PerfectView CAM 50C	Caméra couleur	9102000019	A	249,00 €	30
PerfectView CAM 50NAV	Caméra couleur pour systèmes de navigation	9102000022	A	269,00 €	30
PerfectView CAM 80CM	Caméra couleur à obturateur	9102000066	A	399,00 €	30
PerfectView CAM 80NAV	Caméra couleur à obturateur pour systèmes de navigation	9102000023	A	499,00 €	30
Composants Heavy Duty pour systèmes vidéo de recul					
PerfectView M 5L	Moniteur LCD couleur 5"	9102100006	A	339,00 €	40
PerfectView M 7LX	Moniteur LCD couleur 7"	9102100018	A	499,00 €	40
PerfectView M 59L	Moniteur LCD HD 7"	9102100010	A	805,00 €	40
PerfectView CAM 60	Caméra Heavy Duty N/B	9102000024	A	359,00 €	40
PerfectView CAM 60CM	Caméra couleur Heavy Duty	9102000040	A	399,00 €	40
PerfectView CAM 604	Caméra couleur Heavy Duty	9102000071	A	499,00 €	31 / 40
Accessoires					
PerfectView VT 100DIG	Système radio numérique	9102200116	A	299,00 €	37
PerfectView SWITCH 200VTO	Boîtier de commutation	9102200156	A	232,00 €	33
PerfectView SWITCH 300	Boîtier de commutation	9102200105	A	149,00 €	33 41
PerfectView REC 400	Magnétoscope	9102200138	A	549,00 €	32
PerfectView VS 400	Filtre vidéo	9102200044	A	249,00 €	37 41
PerfectView Accessory	Câble de système et de rallonge CAB 39	9102200110	A	125,00 €	41 36
PerfectView Accessory	Branchement prise mâle RV-100SPK (jusqu'à 2009)	9102200087	A	59,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Jeu de câbles spiralés SPK 150 pour les remorques	9102200031	A	229,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Branchement prise mâle	9102200065	A	59,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Branchement prise femelle	9102200064	A	59,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Jeu de câbles spiralés SPK 160 pour les remorques	9102200077	A	229,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Branchement prise mâle	9102200087	A	59,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Branchement prise femelle	9102200086	A	59,00 €	36 41
PerfectView Accessory	Raccord rapide CAB 38	9102200101	A	125,00 €	36 41
PerfectView Accessories	Câbles de système et de rallonge	9102200028 / -29 / -30	A	à partir de 26,00 €	36
PerfectView Accessories	Câbles système HD et de rallonge	9102200069 / -70 / -71	A	à partir de 71,00 €	41
PerfectView Accessories	Adaptateurs pour câbles Adaptateur caméra ADAPT1 / ADAPT2	9102200042 / -43	A	25,00 €	33
PerfectView Accessories	Adaptateurs pour câbles Adaptateur moniteur ADAPT3 / ADAPT6	9102200046 / -57	A	25,00 €	33
PerfectView Accessory	Jeu de câbles pour remorque	9102200040	A	255,00 €	35
PerfectView Accessory	Jeu de câbles pour semi-remorques	9102200039	A	255,00 €	35
PerfectView Accessory	Adaptateur pour poids lourds			à partir de 25,00 €	34

WAECO CoolFreeze

WAECO CoolMatic

WAECO CoolFun

WAECO TropiCool

WAECO PerfectPower

WAECO PerfectCharge

Produit	Description	N° de produit	Code prix	D3E €	Prix, €	Page
Réfrigération mobile						
Glacières à compresseur						
CoolFreeze CDF 11	Glacière portable à compresseur	9105100007	B	6,02 €	399,00 €	44
CoolFreeze CDF 16	Glacière à compresseur	9105303455	B	6,02 €	579,00 €	44
CoolFreeze CDF 18	Glacière portable à compresseur	9105100002	B	6,02 €	499,00 €	44
CoolFreeze CDF 25	Glacière à compresseur	9105100003	B	6,02 €	549,00 €	45
CoolFreeze CDF 35	Glacière à compresseur	9105303063	B	6,02 €	595,00 €	45
CoolFreeze CDF 45	Glacière à compresseur	9105303070	B	6,02 €	669,00 €	45
CoolFreeze CFX 35	Glacière à compresseur	9105304047	B	6,02 €	869,00 €	46
CoolFreeze CFX 40	Glacière à compresseur	9105304048	B	6,02 €	939,00 €	46
CoolFreeze CFX 50	Glacière à compresseur	9105304049	B	6,02 €	999,00 €	46
CoolFreeze CFX 65	Glacière à compresseur	9105304050	B	6,02 €	1 139,00 €	46
CoolFreeze CFX 65DZ	Glacière à compresseur	9105304051	B	6,02 €	1 239,00 €	47
Appareils de réfrigération à compresseur spécifiques au véhicule						
CoolMatic CD 30	Tiroir réfrigérant à compresseur universel	9105303053	B	6,02 €	589,00 €	48
CoolFreeze FC 40	Glacière à compresseur	9109002107	B	6,02 €	839,00 €	48
CoolMatic CRD 50	Tiroir réfrigérant à compresseur	9105304081	A	6,02 €	999,00 €	48
ColdMachine CS IV	Groupe de froid à compression spécifique au véhicule	9105304105	A	6,02 €	510,00 €	49
CoolMatic CS MP2	Tiroir encastrable à compresseur spécifique au véhicule	9105203765	B	6,02 €	959,00 €	49
CoolMatic RHD 50	Réfrigérateur encastrable à compresseur, spécifique au véhicule	9109002881	A	6,02 €	999,00 €	49
Glacières thermoélectriques						
CoolFun CXT 26	Glacière thermoélectrique	9103500873	B	0,55 €	99,00 €	50
CoolFun CX 30	Glacière thermoélectrique	9103500872	B	0,55 €	89,00 €	50
TropiCool TC 14FL	Glacière thermoélectrique	9105302046	A	0,55 €	265,00 €	51
TropiCool TC 21FL	Glacière thermoélectrique	9105302085	A	1,01 €	285,00 €	51
TropiCool TC 35FL	Glacière thermoélectrique	9105302110	A	1,01 €	349,00 €	51
Électronique mobile						
Convertisseurs de tension						
PerfectPower DCDC 06	Convertisseur de tension, 6 A, 24 V › 12 V	9103555787	A		59,00 €	57 68
PerfectPower DCDC 12	Convertisseur de tension, 12 A, 24 V › 12 V	9103555788	A		75,00 €	57 68
PerfectPower DCDC 24	Convertisseur de tension, 24 A, 24 V › 12 V	9103555789	A		99,00 €	57 68
PerfectPower DCDC 10	Convertisseur de tension, 10 A, 12 V › 24 V	9102500057	A		129,00 €	57 69
PerfectPower DCDC 20	Convertisseur de tension, 20 A, 12 V › 24 V	9102500058	A		229,00 €	57 69
PerfectPower DCDC 10	Convertisseur de tension, 10 A, 24 V › 24 V	9102500061	A		159,00 €	57 69
PerfectPower DCDC 20	Convertisseur de tension, 20 A, 24 V › 12 V	9102500059	A		129,00 €	57 69
PerfectPower DCDC 40	Convertisseur de tension, 40 A, 24 V › 12 V	9102500060	A		229,00 €	57 69
Chargeurs de batterie						
PerfectCharge MCA 1215	Chargeur, 15 A	9102500027	A		199,00 €	60 70
PerfectCharge MCA 1225	Chargeur, 25 A	9102500028	A		289,00 €	60 70
PerfectCharge MCA 1235	Chargeur, 35 A	9102500029	A		349,00 €	60 70
PerfectCharge MCA 1250	Chargeur, 50 A	9102500030	A		499,00 €	60 70
PerfectCharge MCA 1280	Chargeur, 80 A	9102500031	A		769,00 €	60 70
PerfectCharge MCA 2415	Chargeur, 12,5 A	9102500032	A		279,00 €	60 71
PerfectCharge MCA 2425	Chargeur, 25 A	9102500033	A		499,00 €	60 71
PerfectCharge MCA 2440	Chargeur, 40 A	9102500034	A		749,00 €	60 71

Spécifications sous réserve de modifications dues à la réglementation, à l'évolution technique des produits et aux possibilités de livraison.
Tous les prix sont des prix conseillés en euros, TVA 20 % comprise.

WAECO PerfectCharge

DEFA MultiCharger

WAECO PocketPower

WAECO PerfectPower



WAECO SinePower



Générateur Dometic

WAECO PerfectCoffee

WAECO PerfectKitchen

WAECO PowerVac

Produit	Description	N° de produit	Code prix	D3E €	Prix, €	Page
Électronique mobile						
Chargeurs et stabilisateurs de batterie						
PerfectCharge DC08	Chargeur et stabilisateur, 8 A, 12 V › 12 V	9102500055	A		109,00 €	61 71
PerfectCharge DC20	Chargeur et stabilisateur, 20 A, 12 V › 12 V	9102500045	A		159,00 €	61 71
PerfectCharge DC40	Chargeur et stabilisateur, 40 A, 12 V › 12 V	9102500056	A		329,00 €	61 71
Chargeur professionnel						
Affichage Led 2	Affichage distant par LED	700136	B		81,00 €	58
DEFA MultiCharger 2x7	Chargeur 12 Volts / 2x7 A	701233	B		452,00 €	58
DEFA MultiCharger 2x15	Chargeur 12 Volts / 2x15 A	700135	B		596,00 €	59
Chargeur universel pour ordinateurs portables						
PocketPower LC	Chargeur universel pour ordinateurs portables	9102500022	A	0,04 €	95,00 €	62
Onduleur						
PerfectPower PP 152 / 154	Onduleur, 150 W	9105303791 / -794	A	0,06 €	69,00 €	68
PerfectPower PP 402 / 404	Onduleur, 350 W	9105303796 / -799	A	0,16 €	79,00 €	68
PerfectPower PP 602 / 604	Onduleur, 550 W	9105303801 / -804	A	0,16 €	109,00 €	68
PerfectPower PP 1002 / 1004	Onduleur, 1 000 W	9102600002 / -028	A		349,00 €	68
PerfectPower PP 2002 / 2004	Onduleur, 2 000 W	9102600027 / -029	A		549,00 €	68
Onduleurs sinusoïdaux						
SinePower MSI 212 / 224	Onduleur sinusoïdal, 150 W	9102600124 / -125	A	0,16 €	99,00 € 119,00 €	64
SinePower MSI 412 / 424	Onduleur sinusoïdal, 350 W	9102600126 / -127	A	0,16 /0,30 €	139,00 € 149,00 €	64
SinePower MSI 912 / 924	Onduleur sinusoïdal, 900 W	9102600111 / -112	A		519,00 €	65 70
SinePower MSI 1312 / 1324	Onduleur sinusoïdal, 1 300 W	9102600113 / -114	A		729,00 €	65 70
SinePower MSI 1812 / 1824	Onduleur sinusoïdal, 1 800 W	9102600115 / -116	A		829,00 €	65 70
SinePower MSI 1812T / 1824T	Onduleur sinusoïdal, 1 800 W	9102600117 / -118	A		929,00 €	65 71
SinePower MSI 2312T / 2324T	Onduleur sinusoïdal, 2 300 W	9102600119 / -120	A		1 549,00 €	65 71
SinePower MSI 3512T / 3524T	Onduleur sinusoïdal, 3 500 W	9102600121 / -122	A		1 999,00 €	65 71
Générateurs						
Dometic TEC 29	Générateur à essence de 2,6 kW	9102900200	C		3 595,00 €	66 69
Dometic TEC 30EV	Générateur diesel de 2,5 kW	9102900033	C		5 995,00 €	66 69
Dometic TEC 40D	Générateur diesel de 3,5 kW	9102900201	C		6 795,00 €	67 69
Dometic TEC 60	Générateur à essence sans plomb 6,2 kW	9102900229	C		8 995,00 €	67 69
Dometic TEC 60LPG	Générateur à gaz liquide 6,2 kW	9102900230	C		9 595,00 €	67 69
Solutions mobiles d'entretien						
Cafetières						
PerfectCoffee MC 01	Cafetière 1 tasse, 24 V	9103533010	A	0,06 €	19,00 €	73
PerfectCoffee MC 06	Machine à café pour poids lourd, 6 tasses, 24 V	9103533008	A	0,30 €	179,00 €	74
PerfectCoffee MC 08	Machine à café de luxe, 8 tasses, 24 V	9103533002	A	0,30 €	99,00 €	74
PerfectCoffee MC 05	Machine à café, 5 tasses, 24 V	9103533001	A	0,16 €	49,00 €	74
Bouilloire						
PerfectKitchen MCK 750	Bouilloire, 24 V	9103533004	A	0,06 €	47,50 €	73
Aspirateur eau et poussière						
PowerVac PV 100	Aspirateur eau et poussière	9103500212	A	0,30 €	79,00 €	75

Commande par fax +33 (0) 3 44 63 35 18

Il vous suffit de copier ce formulaire, de le remplir et de nous le renvoyer par fax.

Expéditeur / tampon

Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly

2014

Vous aimeriez en savoir plus ?

Nouveaux produits. Nouveaux catalogues.

☐ **« Ma liberté »**

Le vaste catalogue spécialement conçu pour le camping / caravaning. Une gamme complète : réfrigération, climatisation, électronique, systèmes vidéo de recul, accessoires pour véhicules, éclairage, fenêtres, stores extérieurs, cuisines, sanitaires.

☐ **« Plus de confort à bord »**

Le catalogue spécialement conçu pour la marine. Solutions de confort sur mesure pour les yachts et bateaux – réfrigération, climatiseurs, électronique, sources mobiles d'énergie, cuisine, sanitaires.

☐ **« Plus de plaisir en voiture »**

Accessoires de sécurité et de confort pour la voiture et la camionnette. Des aides au stationnement aux systèmes vidéo de recul, en passant par l'entretien de la batterie. En outre, une large gamme de glacières pour les loisirs ou le travail.

Vous pouvez également commander nos catalogues sur Internet sur www.dometic-waeco.fr ou par téléphone au **03 44 63 35 25 du lundi au vendredi**

Que pouvons-nous faire de plus pour vous ?

Notre sympathique équipe est à votre disposition.

Vous êtes intéressés par nos produits, mais vous avez des questions ? Ou peut-être désirez-vous des conseils à propos d'un article acquis récemment. Nous sommes à votre disposition ! Notre philosophie : confort et plaisir de la mobilité. Acheter un de nos produits est un bon début ! Avec une gamme complète de technologie mobile, notre objectif est de vous accompagner dans votre passion, aujourd'hui comme demain.

Nous avons éveillé votre curiosité ? Demandez nos catalogues détaillés.

Informations par téléphone pour revendeurs :
Tél. 0800 009 907
Fax 0344 633 548

Informations par téléphone pour clients finaux :
Tél. 0820 206 101
Fax 0344 633 548

Votre ligne directe Dometic WAECO. Vous y obtiendrez des conseils personnalisés sur tous nos produits et l'adresse du revendeur le plus proche de chez vous.

Internet :
www.dometic-waeco.fr
automotive@dometic.fr

Visitez le site Internet de Dometic WAECO, vous y trouverez les gammes complètes des produits proposés, dans un classement clair et avec des descriptions détaillées. Vous y trouverez en outre des informations intéressantes sur notre entreprise, et vous pourrez commander en ligne d'autres catalogues spécifiques.

Dometic
GROUP

Le **Groupe Dometic**, à l'écoute des clients est leader mondial dans la fourniture d'équipements et produits de confort destinés aux marchés des véhicules de loisirs, de l'automobile, du transport routier et de la plaisance. Nous offrons aux constructeurs ainsi qu'à la deuxième monte, une gamme complète de climatiseurs, réfrigérateurs, stores extérieurs, produits de cuisson, sanitaires, éclairages, solutions en énergie, produits de confort et de sécurité, fenêtres, portes et autres équipements qui rendent la vie plus agréable lors des déplacements.

Le GROUPE Dometic fournit une gamme complète d'équipements destinée aux ateliers de montage et réparation pour la climatisation.

Le GROUPE Dometic développe aussi des réfrigérateurs pour l'hôtellerie, les bureaux, les collectivités ainsi que pour le transport et la conservation des vins et des produits médicaux.

Nos produits sont vendus dans près de 100 pays et fabriqués principalement dans nos propres usines partout dans le monde.

LA VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS
POUR POIDS LOURDS

Dometic GROUP

FRANCE
Dometic France SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tél. +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
E-mail automotive@dometic.fr
Internet www.dometic-waeco.fr

Service d'informations des revendeurs
Tél. 0800 009 907
Fax 0344 633 548
E-mail service@dometic.fr
Service d'informations client
Tél. 0820 206 101
Fax 0344 633 548
E-mail service@dometic.fr

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tél. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tél. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tél. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tél. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be

BRAZIL
Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo
Tél. +55 11 3251 3352
Tél. +55 11 3251 3362
E-mail info@dometic.com.br

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tél. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tél. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
E-mail info@dometic.fi

GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tél. +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
E-mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tél. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk

HUNGARY
Dometic Plc. Sales Office
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tél. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tél. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it

JAPAN
Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tél. +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp

MEXICO
Dometic AB
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tél. +52 55 5374 4108
Tél. +52 55 5374 4106
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

NEW ZEALAND
Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate
373 Neilson Street
Penrose 1061, Auckland
Tél. +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
Dometic Norway AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tél. +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tél. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl

PORTUGAL
Dometic S.L. Sucursal em Portugal
Beloura Business Center
Rua dos Navegantes, Bloco 3, 1°A
2710-297 Sintra
Tél. +351 219 244 173
Fax +351 219 244 206
E-mail info@dometic.pt

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tél. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru

SINGAPORE
Dometic Pte Ltd
18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tél. +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tél. +421 47 4319 100
Fax +421 47 4319 133
E-mail dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tél. +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
E-mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tél. +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
421 31 Västra Frölunda
Tél. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
8153 Rümlang
Tél. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tél. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tél. +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
E-mail automotive@dometic.co.uk

9108000490

Adresse concessionnaires :

Dometic

WAECO by Dometic GROUP